



中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10234—2011
代替 SB/T 234—1985

大豆磨浆机产品型号编制方法

Wet soybean grinder—Method of draw up model

2011-07-07 发布

2011-11-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 大豆磨浆机的分类和类别代号 1

5 型号编制方法 2

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 SB/T 234—1985《大豆磨浆机产品型号编制方法》。

本标准与 SB/T 234—1985 标准相比,主要技术差异如下:

——增加了“规范性引用文件”一章;

——增加了“术语和定义”一章;

——按 SB/T 10084—2009《食品机械型号编制方法》修改了产品型号编制方法。

本标准与 SB/T 10291《食品机械术语》和 SB/T 10084—2009《食品机械型号编制方法》共同构成食品机械产品的基础通用性标准。

本标准由中华人民共和国商务部提出。

本标准由全国商业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:北京市服务机械研究所、广东恒联食品机械有限公司、广州市伊东机电有限公司。

本标准主要起草人:刘洪伟、刘文忠、罗绍远、刘红涛、赖炳权。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——SB/T 234—1985。

大豆磨浆机产品型号编制方法

1 范围

本标准规定了大豆磨浆机的分类和类别代号及型号编制方法。
本标准适用于以砂轮为磨片的大豆磨浆机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
SB/T 10084—2009 食品机械型号编制方法

3 术语和定义

SB/T 10084—2009 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

类别代号 code of classification
表示食品机械分类的代号。

3.2

企业(或商标)代号 code of enterprise (or trade mark)
表示企业(商标)名称的代号。

3.3

规格代号 code of specification
表示食品机械主要技术参数的代号。

3.4

类型代号 code of type
表示食品机械具体产品的代号。

3.5

设计序号 a series number of design
表示企业(商标)代号、规格代号、型式代号相同的食品机械的设计顺序号。

3.6

企业自定代号 self-determined code by enterprise
表示食品机械改进的顺序号及对食品机械的特征、系列等需要区别的代号。

4 大豆磨浆机的分类和类别代号

4.1 分类和类别代号

依据 SB/T 10084—2009 的分类方法,磨浆机为豆制品加工机械,其类别代号为“DZ”。

4.2 类型代号

用大豆磨浆机中具有代表性的“磨浆”两个汉字的大写汉语拼音首位字母“MJ”表示。

4.3 企业(或商标)代号

根据需要可采用企业(或商标)名称中两个或三个汉字的大写汉语拼音首位字母表示,也可采用英文名称(或商标)中两个或三个字母表示。

企业(或商标)代号可省略。

4.4 规格代号

磨浆机的主要技术数据是砂轮直径,用阿拉伯数字表示,单位是毫米。

4.5 设计序号

设计序号应用间隔号“-”与前面类型代号隔开,并采用阿拉伯数字 1、2、3……依次表示产品的设计顺序,当设计序号为 1 时应省略。

4.6 企业自定代号

根据企业需要可采用大写英文字母或数字表示,位数自定。

企业自定代号也可省略。

5 型号编制方法

磨浆机产品型号由类别代号、企业(或企业已注册的商标)代号、规格代号、类型代号、设计序号及企业自定代号组成,构成形式见图 1。




图 1 型号构成形式

示例 1: DZ-ABC100MJ-2W

DZ——类别代号:豆制品加工机械类;

ABC——企业(或商标)代号:企业名称代号;

100——规格代号:砂轮直径 100 mm;

MJ——类型代号:磨浆机;

2——设计序号:第二次设计;

W——企业自定代号:卧式。

该型号表示:ABC 企业生产的豆制品加工机械,具体类型为第二次设计的磨浆机(卧式),机器的规格为砂轮直径 100 mm。

示例 2:DZ-DE300MJ-L

DZ——类别代号:豆制品加工机械类;

DE——企业(或商标)代号:企业商标代号;

300——规格代号:砂轮直径 300 mm;

MJ——类型代号:磨浆机;

1——设计序号:省略;

L——企业自定代号:立式。

该型号表示:DE(商标)企业生产的豆制品加工机械,具体类型为第一次设计的磨浆机(立式),机器的规格为砂轮直径 300 mm。

示例 3:DZ-300MJ

DZ——类别代号:豆制品加工机械类;

300——规格代号:砂轮直径 300 mm;

MJ——类型代号:磨浆机;

企业(或商标)代号:省略;

设计序号:省略;

企业自定代号:省略。

该型号表示:企业生产的豆制品加工机械,具体类型为第一次设计的磨浆机,机器的规格为砂轮直径 300 mm。

中华人民共和国国内贸易
行业标准
大豆磨浆机产品型号编制方法
SB/T 10234—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字
2012年1月第一版 2012年1月第一次印刷

*

书号: 155066·2-22816 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



SB/T 10234-2011