



中华人民共和国水产行业标准

SC/T 5108—2019

锦鲤售卖场条件

Conditions of Koi store

行业标准信息平台

2019-08-01 发布

2019-11-01 实施



中华人民共和国农业农村部 发布

前言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由农业农村部渔业渔政管理局提出。

本标准由全国水产标准化技术委员会观赏鱼分技术委员会(SAC/TC 156/SC 8)归口。

本标准起草单位:中国水产科学研究院珠江水产研究所

本标准主要起草人:汪学杰、宋红梅、胡隐昌、刘奕、牟希东、刘超、顾党恩、罗渡、杨叶欣、徐猛、韦慧。

行业标准信息服务平台

锦鲤售卖场条件

1 范围

本标准规定了锦鲤售卖场的场址选择、分区和布局、展示售卖区、隔离区、消毒包装区、办公区和排水处理设施。

本标准适用于锦鲤售卖场。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 11607 渔业水质标准

SC/T 9101 淡水池塘养殖水排放要求

3 场址选择

应选择环境良好、水源充足、交通便利、供电网覆盖的场所。应远离光污染、噪声污染、粉尘污染、震动等不利环境条件。水源水质应符合 GB 11607 的要求。

4 分区和布局

4.1 分区

应包含但不限于展示售卖区、隔离区、消毒包装区和办公区 4 个主要区域。

4.2 布局

办公区和消毒包装区宜设于运输车辆出入口附近,展示售卖区应与包装区相邻并联通。隔离区应与展示售卖区有不小于 2 m 的缓冲区。

5 展示售卖区

5.1 展示售卖区设施设备

包括展示养殖池、遮阳和遮雨设施、保温设施、增氧设施和出入口等部分。

5.2 展示养殖池

5.2.1 结构

单池循环净化池结构,由展示单元和水质净化处理单元组成,二者容积比(3~6):1。

5.2.2 形状与规格

矩形,短边长 2 m~8 m,长边为短边的 1 倍~3 倍,深度 1.2 m~3 m。

5.2.3 进水装置

进水通过管道输送,进水口设于展示单元或净化处理单元,高于最高水位线。

5.2.4 防跳设施

展示单元周边可设防跳护栏。

5.2.5 溢流及排水口

设适宜的溢流口,池底部设排水口。

5.2.6 循环水泵

展示单元与净化处理单元之间应安装循环水泵,水泵的功效应满足池水循环率不少于每小时循环 1/2 次的要求。

5.2.7 净化处理单元

应具备物理净化和生物净化功能,其净化处理能力应保证水质符合下列要求:透明度 ≥ 3.0 m;悬浮物质 ≤ 10 mg/L;非离子氨 ≤ 0.02 mg/L;亚硝酸盐 ≤ 0.01 mg/L;pH7.0~8.5。

5.3 遮阳遮雨设施

室外展示售卖区应有遮阳遮雨设施,设施以不妨碍展示养殖池的通风和日常管理操作为宜。

5.4 保温设施

室外展示售卖区可建造保温大棚,可与遮阳遮雨棚合用同一棚架,低温季节棚顶及四周覆盖透光保温材料。

5.5 增氧设施

应配备必要的增氧设施,保证养殖水体溶氧浓度不低于 5 mg/L。

5.6 出入口

宜在区域两端分设入口和出口,入口处应设洗手盆和鞋底消毒池。

6 隔离区

6.1 隔离设施

应隔离出相对独立的区域,隔离墙的顶端至少比隔离池水位线高出 1.5 m。隔离区内地面宜略低于周围地面,隔离墙内侧建集水沟。

6.2 入口和出口

入口与出口应分开设置,悬挂警示标识,配备必要的消毒设施。

6.3 隔离池

每个池配备增氧系统和独立的过滤系统。池之间设置高出池面至少 1 m 的隔离挡板。

6.4 排放水处理设施

隔离区应设置独立的集水排水系统和消毒设施。

7 消毒包装区


包括蓄水池、消毒池、包装材料存放区域和包装操作场地。

8 办公区

可配置必要的办公与会客设施。

9 排放水处理设施

应建排放水集中处理设施,排放水应符合 SC/T 9101 的要求。



行业标准信息平台

中华人民共和国
水产行业标准
锦鲤售卖场条件

SC/T 5108—2019

* * *

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区麦子店街18号楼)

(邮政编码: 100125 网址: www.ccap.com.cn)

北京印刷一厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销


* * *

开本 880mm×1230mm 1/16 印张 0.5 字数 10 千字

2019年10月第1版 2019年10月北京第1次印刷

书号: 16109·4935

定价: 12.00 元



SC/T 5108—2019

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 59194261