河南省工程建设标准设计

DBJT19-01-2002

洛阳市规划建筑设计研究院

内部使用 TEL：3253041 2004年4月

02系列结构标准设计图集

02YG304 钢筋混凝土住宅阳台

河南省工程建设标准设计管理办公室 主编

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

中国计划出版社

钢筋混凝土住宅阳台

编制单位　核工业第五研究设计院　　图集号　02YG304

编制单位负责人　杨朝东
编制单位技术负责人　汪建峰
技术审定人　王俊杰
设计负责人　刘彤

目录

目录 …… 1
编制说明 …… 2~3
梁板式阳台平面及详图一 …… 4
梁板式阳台构件详图一 …… 5
梁板式阳台平面及详图二 …… 6
梁板式阳台构件详图二 …… 7
梁板式阳台构件详图三 …… 8
平衡板式阳台B1型平面及详图 …… 9
平衡板式阳台B2、B3型平面图 …… 10
单阳台选用表 …… 11
组合阳台选用表 …… 12~15
YT12-1(2)-XX-B1材料表 …… 16~17
YT15-1(2)-XX-A1材料表 …… 18~21
YT15-1(2)-XX-B1材料表 …… 22~23
YT18-1(2)-XX-A1材料表 …… 24~27
YT12-1(2)-XXXX-B1材料表 …… 28~31
YT15-1(2)-XXXX-A1材料表 …… 32~46
YT15-1(2)-XXXX-B1材料表 …… 47~50
YT18-1(2)-XXXX-A1材料表 …… 51~66

审核	王俊杰	王俊杰	校对	姚宇	姚宇
设计	刘彤	刘彤	制图	刘彤	刘彤

编制单位联系电话：0371-7445717

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	目录	图集号	02YG304
		页	1

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	王俊杰	孔俊杰	校对	姚宇	姚宇
设计	刘彤	刘彤	制图	刘彤	刘彤

编 制 说 明

1 适用范围

本图集适用于非抗震设防地区及抗震设防烈度6～8度地区的现浇钢筋混凝土住宅阳台，设计使用年限为50年，适用的环境类别为一、二a及二b类。建筑结构安全等级为二级。

2 设计内容

2.1 阳台的类型

2.1.1 梁板式阳台 （矩形平面A1）

2.1.2 平衡板式阳台（矩形平面B1、弧形平面B2和折线形平面B3）

2.2 阳台的净挑长度：梁板式阳台为：1.5m、1.8m；

平衡板式阳台为：1.2m、1.5m。

2.3 阳台的宽度（开间尺寸）

梁板式阳台 2.4m、2.7m、3.0m、3.3m、3.6m、3.9m和4.2m。

平衡板式阳台 2.4m、2.7m、3.0m、3.3m、3.6m、3.9m、4.2m和4.5m。

2.4 本图集未注明的尺寸单位均以毫米计。

3 设计依据

3.1 <<建筑结构荷载规范>> GB 50009-2001

3.2 <<砌体结构设计规范>> GB 50003-2001

3.3 <<混凝土结构设计规范>> GB 50010-2002

3.4 <<建筑抗震设计规范>> GB 50011-2001

3.5 <<住宅设计规范>> GB 50096-1999

3.6 <<砌体工程施工质量验收规范>> GB 50203-2002

3.7 <<混凝土结构工程施工质量验收规范>> GB 50204-2002

3.8 <<建筑结构可靠度设计统一标准>> GB 50068-2001

4 采用材料

混凝土强度等级：一类环境及二a类环境C25；二b类环境为C30。

钢筋：热轧钢筋HPB235用Φ表示，热轧钢筋HRB335用Φ表示。

5 设计计算

5.1 设计荷载

5.1.1 永久荷载标准值

(1) 阳台板面层重 $0.6kN/m^2$；

(2) 阳台板底抹灰重 $0.4kN/m^2$；

(3) 阳台栏板及窗总重 4.0kN/m；

(4) 阳台隔板重 7.3kN/m；

5.1.2 均布活荷载标准值 1代表荷载级别 $2.5kN/m^2$；

2代表荷载级别 $3.5kN/m^2$；

5.1.3 栏板水平荷载 0.5kN/m。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核	王俊杰	石俊杰	校对	姚宇	加宇
设计	刘彤	刘彤	制图	刘彤	刘彤

5.2 构件设计

5.2.1 构件的重要性系数 $r_0=1$。

5.2.2 阳台构件按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。

5.2.3 阳台挑梁及挑板的挠度控制在Lo/125以内。(Lo 为净挑出长度)

5.2.4 构件的裂缝控制等级为三级，最大裂缝宽度限值为0.2mm。

5.2.5 荷载分项系数：

永久荷载分项系数 —— 由可变荷载效应控制的组合，取 1.2；由永久荷载效应控制的组合，取 1.35

可变荷载分项系数取 1.4

可变荷载组合值系数取 0.7

准永久值系数取 0.5

5.2.6 混凝土保护层厚度(mm)

环境类别	一	二a	二b
板	15	20	25
梁	25	30	35

6 选用方法

6.1 阳台编号

YTXX-X-XXXX-XX-X

- 阳台代号
- 净挑出长度代号
- 荷载类型代号：1、2级
- 开间尺寸代号（单阳台为二位，组合阳台为四位）
- 结构类型代号：A 梁板式阳台；B 平衡板式阳台
- 阳台型式代号：1 矩形平面；2 弧形平面；3 折线形平面
- 环境类别代号：a 一类环境；b 二a类环境；c 二b类环境

6.2 挑梁编号 （用于梁板式阳台）

挑梁代号中，带脚标a者为室内采用预制板的挑梁，不带脚标者者为室内采用现浇板的挑梁。

6.3 选用注意事项

6.3.1 平衡板式阳台当平衡板厚度小于阳台板厚度时，平衡板内钢筋由选用人自行设计。

6.3.2 阳台材料表按二a 类环境统计，一、二b 类环境材料表配筋不变，尺寸相应调整。

6.3.3 板式阳台材料表中 ①、② 号筋按外墙厚度B为240mm设计，当墙厚改变时，①、②号筋应做相应变更。

6.3.4 挑梁按横墙宽240mm设计，如果墙宽为370mm梁宽改为370mm，箍筋相应加宽，其间距及纵筋不变。

6.3.5 楼层高度按 2.8m 设计，如有变化选用人需相应调整。

6.3.6 阳台内的排水管由选用人自行设计。

6.4 选用例题

6.4.1 某住宅楼现浇阳台，净挑出长度为 1800，阳台开间为 3900，环境类别为二 a类，1 级荷载($2.5kN/m^2$)，梁板式矩形平面：选用YT18-1-39-A1-b。

6.4.2 某住宅楼现浇阳台，净挑出长度为 1500，阳台开间为 3600，环境类别为二 b类，2 级荷载($3.5kN/m^2$)，平衡板式折线形平面：选用YT15-2-36-B3-c。

7 施工注意事项

7.1 现浇阳台必须待本层楼盖及上一层墙体和楼盖（屋盖）施工完成后，且阳台混凝土强度达到设计要求的100%时，方可拆模。

7.2 现浇阳台栏板的插筋，晾衣架等埋件按单项设计施工。

8 主要符号

S、S1、S2	阳台开间尺寸	L	阳台挑出长度
B	墙厚	TL、TLa	单阳台挑梁
TL1、2、3、4	组合阳台挑梁	BLd	单阳台边梁
TL1a、2a、3a、4a	组合阳台挑梁	h	板厚
BLz	组合阳台边梁	YB	阳台板

图名	目录	图集号	02YG304
		页	3

洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载



注：③号筋 ①号筋平行时，与 ①号筋间距相同。
③号筋 ②号筋平行时，与 ②号筋间距相同。
①号筋 ②号筋间距相同。
本图用于室内为现浇板的阳台。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	梁板式阳台平面及详图一	图集号	02YG304
		页	4

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月



注：本图用于室内为现浇板的阳台。
d为挑梁内箍筋直径。
D为圈梁内纵筋直径。

图名	梁板式阳台构件详图二	图集号	02YG304
		页	5

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载



注：③号筋 ① 号筋平行时，与 ① 号筋间距相同。
③号筋 ② 号筋平行时，与 ② 号筋间距相同。
④号筋 ② 号筋间距相同。
本图用于室内为预制板的阳台。

图名	梁板式阳台平面及详图一	图集号	02YG304
		页	6

审核	王俊杰	刘彤	校对	姚宇	刘彤
设计	刘彤	刘彤	制图	刘彤	刘彤

本资料由微信公众号[Tianzhu118整理
持续更新中

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月



注：本图用于室内为预制板的阳台。

d为挑梁内箍筋直径。

D为圈梁内纵筋直径。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	梁板式阳台构件详图二	图集号	02YG304
		页	7

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载



注：本挑梁用于室内为现浇板处。

注：本挑梁用于室内为预制板处。

注：d为挑梁内箍筋直径。

D为圈梁内纵筋直径。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核	王俊杰	刘彤	刘彤	孔令利	刘彤
设计	刘彤	刘彤	制图	孔令利	刘彤

图名	梁板式阳台构件详图三	图集号	02YG304
		页	8

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月



注：

1 括号内数字用于净挑1500阳台。

2 图中a值：净挑1500阳台为1000

净挑1200阳台为850

图名	平衡板式阳台B1型平面及详图	图集号	02YG304
		页	9

洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载



注:1.1-1剖面图详见9页。
2.无阳台隔墙时取消③节点。
3 图中a值:净挑1500阳台为1000
净挑1200阳台为850

图名	平衡板式阳台B2 B3型平面图	图集号	02YG304
		页	10

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253841 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

审核	王俊杰	校对	刘彤	制图	刘彤
设计	姚宇		姚宇		姚宇

净挑 1500 平衡板式单阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB	
		h	L
YT15-X-24-BX	2400		
YT15-X-27-BX	2700		
YT15-X-30-BX	3000		
YT15-X-33-BX	3300	150	1500
YT15-X-36-BX	3600		
YT15-X-39-BX	3900		
YT15-X-42-BX	4200		
YT15-X-45-BX	4500		

净挑 1800 梁板式单阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB		TL		BLd	
		h	L	bXh	梁长	bXh	梁长
YT18-X-24-A1	2400						2640
YT18-X-27-A1	2700						2940
YT18-X-30-A1	3000						3240
YT18-X-33-A1	3300	90	1800	240X350	4900	150X350	3540
YT18-X-36-A1	3600						3840
YT18-X-39-A1	3900						4140
YT18-X-42-A1	4200						4440

净挑 1200 平衡板式单阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB	
		h	L
YT12-X-24-BX	2400		
YT12-X-27-BX	2700		
YT12-X-30-BX	3000		
YT12-X-33-BX	3300	120	1200
YT12-X-36-BX	3600		
YT12-X-39-BX	3900		
YT12-X-42-BX	4200		
YT12-X-45-BX	4500		

净挑 1500 梁板式单阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB		TL		BLd	
		h	L	bXh	梁长	bXh	梁长
YT15-X-24-A1	2400						2640
YT15-X-27-A1	2700						2940
YT15-X-30-A1	3000						3240
YT15-X-33-A1	3300	90	1500	240X350	4200	150X350	3540
YT15-X-36-A1	3600						3840
YT15-X-39-A1	3900						4140
YT15-X-42-A1	4200						4440

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	单阳台选用表	图集号	02YG304
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	11

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	王俊杰	校对	刘彤	刘书
设计	孔令利	制图	孔令利	孔令利
	孔俊杰			

净挑1500梁板式组合阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB		TL		BLz	
				1、2、4 1a、2a、4a	3、3a		
		h	L	bXh	bXh₁~hₙ	bXh	梁长
YT15-X-2424-A1	2400+2400	90	1500	240X350	240X350 ~450	150X350	5040
YT15-X-2427-A1	2400+2700						5340
YT15-X-2430-A1	2400+3000						5640
YT15-X-2433-A1	2400+3300						5940
YT15-X-2436-A1	2400+3600						6240
YT15-X-2439-A1	2400+3900						6540
YT15-X-2442-A1	2400+4200						6840
YT15-X-2727-A1	2700+2700				240X350		5640
YT15-X-2730-A1	2700+3000				240X350 ~450		5940
YT15-X-2733-A1	2700+3300						6240
YT15-X-2736-A1	2700+3600						6540
YT15-X-2739-A1	2700+3900						6840
YT15-X-2742-A1	2700+4200						7140
YT15-X-3030-A1	3000+3000						6240
备　注				梁长均为4200			

净挑1500梁板式组合阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB		TL		BLz	
				1、2、4 1a、2a、4a	3、3a		
		h	L	bXh	bXh₁~hₙ	bXh	梁长
YT15-X-3033-A1	3000+3300	90	1500	240X350	240X350 ~450	150X350	6540
YT15-X-3036-A1	3000+3600						6840
YT15-X-3039-A1	3000+3900						7140
YT15-X-3042-A1	3000+4200						7440
YT15-X-3333-A1	3300+3300						6840
YT15-X-3336-A1	3300+3600						7140
YT15-X-3339-A1	3300+3900						7440
YT15-X-3342-A1	3300+4200						7740
YT15-X-3636-A1	3600+3600						7440
YT15-X-3639-A1	3600+3900						7740
YT15-X-3642-A1	3600+4200						8040
YT15-X-3939-A1	3900+3900						8040
YT15-X-3942-A1	3900+4200						8340
YT15-X-4242-A1	4200+4200						8640
备　注				梁长均为4200			

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

图名	梁板式组合阳台选用表(一)	图集号	02YG304
		页	12

审核	王俊杰	校对	刘彤	刘彤
设计	姚宇	制图	姚宇	姚宇

净挑1800梁板式组合阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB		TL		BLz	
				1.2.4 1a.2a.4a	3.3a		
		h	L	bXh	bXh₁~h₂	bXh	梁长
YT18-X-2424-A1	2400+2400				240X350		5040
YT18-X-2427-A1	2400+2700						5340
YT18-X-2430-A1	2400+3000						5640
YT18-X-2433-A1	2400+3300						5940
YT18-X-2436-A1	2400+3600						6240
YT18-X-2439-A1	2400+3900						6540
YT18-X-2442-A1	2400+4200	90	1800	240X350		150X350	6840
YT18-X-2727-A1	2700+2700				240X350 ~450		5640
YT18-X-2730-A1	2700+3000						5940
YT18-X-2733-A1	2700+3300						6240
YT18-X-2736-A1	2700+3600						6540
YT18-X-2739-A1	2700+3900						6840
YT18-X-2742-A1	2700+4200						7140
YT18-X-3030-A1	3000+3000						6240
备　注				梁长均为4900			

净挑1800梁板式组合阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB		TL		BLz	
				1.2.4 1a.2a.4a	3.3a		
		h	L	bXh	bXh₁~h₂	bXh	梁长
YT18-X-3033-A1	3000+3300						6540
YT18-X-3036-A1	3000+3600						6840
YT18-X-3039-A1	3000+3900						7140
YT18-X-3042-A1	3000+4200						7440
YT18-X-3333-A1	3300+3300						6840
YT18-X-3336-A1	3300+3600						7140
YT18-X-3339-A1	3300+3900	90	1800	240X350	240X350 ~450	150X350	7440
YT18-X-3342-A1	3300+4200						7740
YT18-X-3636-A1	3600+3600						7440
YT18-X-3639-A1	3600+3900						7740
YT18-X-3642-A1	3600+4200						8040
YT18-X-3939-A1	3900+3900						8040
YT18-X-3942-A1	3900+4200				240X350 ~500		8340
YT18-X-4242-A1	4200+4200						8640
备　注				梁长均为4900			

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	梁板式组合阳台选用表(二)	图集号	02YG304
		页	13

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	王俊杰	孔俊杰	校对	刘彤	刘彤
设计	黄平	董平	制图	黄平	董平

. 净挑1200平衡板式组合阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB		阳台编号	开间尺寸	YB	
		h	L			h	L
YT12-X-2424-BX	2400+2400			YT12-X-3039-BX	3000+3900		
YT12-X-2427-BX	2400+2700			YT12-X-3042-BX	3000+4200		
YT12-X-2430-BX	2400+3000			YT12-X-3045-BX	3000+4500		
YT12-X-2433-BX	2400+3300			YT12-X-3333-BX	3300+3300		
YT12-X-2436-BX	2400+3600			YT12-X-3336-BX	3300+3600		
YT12-X-2439-BX	2400+3900			YT12-X-3339-BX	3300+3900		
YT12-X-2442-BX	2400+4200			YT12-X-3342-BX	3300+4200		
YT12-X-2445-BX	2400+4500			YT12-X-3345-BX	3300+4500		
YT12-X-2727-BX	2700+2700			YT12-X-3636-BX	3600+3600		
YT12-X-2730-BX	2700+3000	120	1200	YT12-X-3639-BX	3600+3900	120	1200
YT12-X-2733-BX	2700+3300			YT12-X-3642-BX	3600+4200		
YT12-X-2736-BX	2700+3600			YT12-X-3645-BX	3600+4500		
YT12-X-2739-BX	2700+3900			YT12-X-3939-BX	3900+3900		
YT12-X-2742-BX	2700+4200			YT12-X-3942-BX	3900+4200		
YT12-X-2745-BX	2700+4500			YT12-X-3945-BX	3900+4500		
YT12-X-3030-BX	3000+3000			YT12-X-4242-BX	4200+4200		
YT12-X-3033-BX	3000+3300			YT12-X-4245-BX	4200+4500		
YT12-X-3036-BX	3000+3600			YT12-X-4545-BX	4500+4500		

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	平衡板式组合阳台选用表(一)	图集号	02YG304
		页	14

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

审核	王俊杰	王俊杰	校对	刘彤	刘彤
设计	黄平	黄平	制图	黄平	黄平

净挑1500平衡板式组合阳台选用表

阳台编号	开间尺寸	YB h	YB L	阳台编号	开间尺寸	YB h	YB L
YT15-X-2424-BX	2400+2400	150	1500	YT15-X-3039-BX	3000+3900	150	1500
YT15-X-2427-BX	2400+2700			YT15-X-3042-BX	3000+4200		
YT15-X-2430-BX	2400+3000			YT15-X-3045-BX	3000+4500		
YT15-X-2433-BX	2400+3300			YT15-X-3333-BX	3300+3300		
YT15-X-2436-BX	2400+3600			YT15-X-3336-BX	3300+3600		
YT15-X-2439-BX	2400+3900			YT15-X-3339-BX	3300+3900		
YT15-X-2442-BX	2400+4200			YT15-X-3342-BX	3300+4200		
YT15-X-2445-BX	2400+4500			YT15-X-3345-BX	3300+4500		
YT15-X-2727-BX	2700+2700			YT15-X-3636-BX	3600+3600		
YT15-X-2730-BX	2700+3000			YT15-X-3639-BX	3600+3900		
YT15-X-2733-BX	2700+3300			YT15-X-3642-BX	3600+4200		
YT15-X-2736-BX	2700+3600			YT15-X-3645-BX	3600+4500		
YT15-X-2739-BX	2700+3900			YT15-X-3939-BX	3900+3900		
YT15-X-2742-BX	2700+4200			YT15-X-3942-BX	3900+4200		
YT15-X-2745-BX	2700+4500			YT15-X-3945-BX	3900+4500		
YT15-X-3030-BX	3000+3000			YT15-X-4242-BX	4200+4200		
YT15-X-3033-BX	3000+3300			YT15-X-4245-BX	4200+4500		
YT15-X-3036-BX	3000+3600			YT15-X-4545-BX	4500+4500		

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	平衡板式组合阳台选用表(二)	图集号	02YG304
		页	15

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT12-1-24-B1 (YT12-2-24-B1)	YB	①	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	5 (6)	14.20 (17.04)	78.72 (87.24)	0.38
		②	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	18 (20)	51.12 (56.80)		
		③	60~80 2600 60~80	Φ6	平均 2740	9	5.48		
		④	1340	Φ6	1420	2	0.63		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	2600	Φ12	2750	1	2.44		
		⑦	2600	Φ8	2700	1	1.07		
		⑨	160 ~180	Φ6	平均 250	14	0.78		
YT12-1-27-B1 (YT12-2-27-B1)	YB	①	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	7 (8)	18.58 (21.24)	84.08 (92.42)	0.42
		②	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	18 (20)	51.12 (56.80)		
		③	60~80 2900 60~80	Φ6	平均 3040	9	6.08		
		④	1340	Φ6	1420	2	0.63		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	2900	Φ12	3050	1	2.71		
		⑦	2900	Φ8	3000	1	1.18		
		⑨	160 ~180	Φ6	平均 250	14	0.78		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT12-1-30-B1 (YT12-2-30-B1)	YB	①	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	9 (10)	25.56 (28.40)	92.04 (100.56)	0.47
		②	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	18 (20)	51.12 (56.80)		
		③	60~80 3200 60~80	Φ6	平均 3340	9	6.68		
		④	1340	Φ6	1420	2	0.63		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	3200	Φ12	3350	1	2.97		
		⑦	3200	Φ8	3300	1	1.30		
		⑨	160~180	Φ6	平均 250	14	0.78		
YT12-1-33-B1 (YT12-2-33-B1)	YB	①	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	11 (12)	31.25 (34.08)	98.72 (107.23)	0.51
		②	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	18 (20)	51.12 (56.80)		
		③	60~80 3500 60~80	Φ6	平均 3640	9	7.28		
		④	1340	Φ6	1420	2	0.63		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	3500	Φ12	3650	1	3.24		
		⑦	3500	Φ8	3600	1	1.42		
		⑨	160~180	Φ6	平均 250	14	0.78		

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	YT12-1(2)-XX-B1 材料表	图集号	02YG304
		页	16

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT12-1-36-B1 (YT12-2-36-B1)	YB	①	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	13 (14)	36.92 (39.76)	105.38 (113.9)	0.55
		②	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	18 (20)	51.12 (56.80)		
		③	60~80 3800 60~80	Φ6	平均 3940	9	7.88		
		④	1340	Φ6	1420	2	0.63		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	3800	Φ12	3950	1	3.51		
		⑦	3800	Φ8	3900	1	1.54		
		⑨	160~180	Φ6	平均 250	14	0.78		
YT12-1-39-B1 (YT12-2-39-B1)	YB	①	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	15 (16)	42.60 (45.44)	112.04 (120.56)	0.60
		②	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	18 (20)	51.12 (56.80)		
		③	60~80 4100 60~80	Φ6	平均 4240	9	8.48		
		④	1340	Φ6	1420	2	0.63		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	4100	Φ12	4250	1	3.77		
		⑦	4100	Φ8	4200	1	1.66		
		⑨	160~180	Φ6	平均 250	14	0.78		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT12-1-42-B1 (YT12-2-42-B1)	YB	①	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	17 (18)	48.28 (51.12)	118.71 (127.23)	0.64
		②	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	18 (20)	51.12 (56.80)		
		③	60~80 4400 60~80	Φ6	平均 4540	9	9.08		
		④	1340	Φ6	1420	2	0.63		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	4400	Φ12	4550	1	4.04		
		⑦	4400	Φ8	4500	1	1.78		
		⑨	160~180	Φ6	平均 250	14	0.78		
YT12-1-45-B1 (YT12-2-45-B1)	YB	①	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	19 (20)	53.96 (56.80)	125.38 (133.90)	0.68
		②	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	18 (20)	51.12 (56.80)		
		③	60~80 4700 60~80	Φ6	平均 4840	9	9.68		
		④	1340	Φ6	1420	2	0.63		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	4700	Φ12	4850	1	4.31		
		⑦	4700	Φ8	4800	1	1.90		
		⑨	160~180	Φ6	平均 250	14	0.78		

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

图名	YT12-1(2)-XX-B1 材料表	图集号	02YG304
		页	17

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

审核	王俊杰	刘彤	刘彤
设计	黄平	黄平	黄平
校对	王俊杰	刘彤	刘彤
制图	黄平	黄平	黄平

本资料由微信公众号：jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
YT15-1-24-A1 (YT15-2-24-A1)	YB	①	1580	Φ8	1680	13	8.63	26.32	0.396
		②	2400	Φ8	2500	8	7.90		
		③	65 460 65	Φ8	590	42	9.79		
	BLd	⑤	200 2570 200	Φ12	2970	2	5.27	13.37	0.139
		⑥	200 2570 200	Φ12	2970	2	5.27		
		⑦	290 90	Φ6	910	14	2.83		
	TL	⑧	280 150 250 4130 320 200	Φ16	5330	3	25.26	42.68	0.372
		⑨	4130	Φ12	4130	2	7.33		
		⑩	290 180	Φ6	1090	17+14	7.50		
		⑪	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59		
	TLa	⑧	280 150 250 1720 320 350	Φ16	3400	3	16.12	50.68	0.362
		⑨	1900	Φ12	1900	2	3.37		
		⑩	290 180	Φ6	1090	17	4.11		
		⑪	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72		
		⑫	2970 200	Φ16	3170	3	15.03		
		⑬	200 2630	Φ12	2830	2	5.03		
		⑭	290 180	Φ6	1090	13	3.15		
		⑮	390 180	Φ6	1290	4	1.15		

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
YT15-1-27-A1 (YT15-2-27-A1)	YB	①	1580	Φ8	1680	14	9.29	27.44	0.441
		②	2700	Φ8	2500	8	7.90		
		③	65 460 65	Φ8	590	44	10.25		
	BLd	⑤	200 2870 200	Φ12	3270	2	5.81	14.65	0.154
		⑥	200 2870 200	Φ12	3270	2	5.81		
		⑦	290 90	Φ6	910	15	3.03		
	TL	⑧	280 150 250 4130 320 200	Φ16	5330	3	25.26	42.68	0.372
		⑨	4130	Φ12	4130	2	7.33		
		⑩	290 180	Φ6	1090	17+14	7.50		
		⑪	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59		
	TLa	⑧	280 150 250 1720 320 350	Φ16	3400	3	16.12	50.68	0.362
		⑨	1900	Φ12	1900	2	3.37		
		⑩	290 180	Φ6	1090	17	4.11		
		⑪	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.74		
		⑫	2970 200	Φ16	3170	3	15.03		
		⑬	200 2630	Φ12	2830	2	5.03		
		⑭	290 180	Φ6	1090	13	3.15		
		⑮	390 180	Φ6	1290	4	1.15		

注：本材料表中TL、TLa统计数量为一根

TL中⑩号筋数量=挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	YT15-1(2)-XX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	18

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
YT15-1-30-A1 (YT15-2-30-A1)	YB	①	1580	Φ8	1680	16	10.62	31.61	0.486
		②	3000	Φ8	3100	8	9.80		
		③	65 460 65	Φ8	590	48	11.19		
	BLd	⑤	200 3170 200	Φ12	3570	2	6.34	16.11	0.170
		⑥	200 3170 200	Φ12	3570	2	6.34		
		⑦	290 90	Φ6	910	17	3.43		
	TL	⑧	280 150 4130 250 320 200	Φ18	5330	3	31.98	49.40	0.372
		⑨	4130	Φ12	4130	2	7.33		
		⑩	290 180	Φ6	1090	17+14	7.50		
		⑪	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59		
	TLa	⑧	280 150 1720 250 320 530 550	Φ18	3600	3	21.60	61.35	0.362
		⑨	1900	Φ12	1900	2	3.37		
		⑩	290 180	Φ6	1090	17	4.11		
		⑪	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72		
		⑫	3170 200	Φ18	3370	3	20.22		
		⑬	200 2630	Φ12	2830	2	5.03		
		⑭	290 180	Φ6	1090	13	3.15		
		⑮	390 180	Φ6	1290	4	1.15		

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
YT15-1-33-A1 (YT15-2-33-A1)	YB	①	1580	Φ8	1680	17	11.28	33.67	0.531
		②	3300	Φ8	3400	8	10.74		
		③	65 460 65	Φ8	590	50	11.65		
	BLd	⑤	200 3470 200	Φ14	3870	2	9.37	19.88	0.186
		⑥	200 3470 200	Φ12	3870	2	6.87		
		⑦	290 90	Φ6	910	18	3.64		
	TL	⑧	280 150 4130 250 320 200	Φ18	5330	3	31.98	49.40	0.372
		⑨	4130	Φ12	4130	2	7.33		
		⑩	290 180	Φ6	1090	17+14	7.50		
		⑪	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59		
	TLa	⑧	280 150 1720 250 320 530 550	Φ18	3600	3	21.60	61.35	0.362
		⑨	1900	Φ12	1900	2	3.37		
		⑩	290 180	Φ6	1090	17	4.11		
		⑪	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72		
		⑫	3170 200	Φ18	3370	3	20.22		
		⑬	200 2630	Φ12	2830	2	5.03		
		⑭	290 180	Φ6	1090	13	3.15		
		⑮	390 180	Φ6	1290	4	1.15		

注：本材料表中TL、TLa统计数量为一根

①号筋数量：挑出部分(L)根数+墙部分(Ly+B)根数

图名	YT15-1(2)-XX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	19

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu1整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
YT15-1-36-A1 (YT15-2-36-A1)	YB	①	1580	Φ8	1680	19	12.61	36.88	0.576
		②	3600	Φ8	3700	8	11.69		
		③	65 460 65	Φ8	590	54	12.58		
	BLd	⑤	200 3770 200	Φ16	4170	2	13.18	24.63	0.202
		⑥	200 3770 200	Φ12	4170	2	7.41		
		⑦	290 90	Φ6	910	20	4.04		
	TL	⑧	280 150 250 4130 320 200	Φ20	5330	2	26.33	54.41	0.372
				Φ18	5330	1	10.66		
		⑨	4130	Φ12	4130	2	7.33		
		⑩	290 180	Φ6	1090	17+14	7.50		
		⑪	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59		
	TLa	⑧	280 150 250 1720 320 330 550	Φ20	3600	2	17.78	67.90	0.362
				Φ18	3600	1	7.20		
		⑨	1900	Φ12	1900	2	3.37		
		⑩	290 180	Φ6	1090	17	4.11		
		⑪	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72		
		⑫	3170 200	Φ20	3370	2	16.65		
				Φ18	3370	1	6.74		
		⑬	200 2630	Φ12	2830	2	5.03		
		⑭	290 180	Φ6	1090	13	3.15		
		⑮	390 180	Φ6	1290	4	1.15		

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
YT15-1-39-A1 (YT15-2-39-A1)	YB	①	1580	Φ8	1680	21	13.94	39.63	0.621
		②	3900	Φ8	4000	8	12.64		
		③	65 460 65	Φ8	590	56	13.05		
	BLd	⑤	200 4070 200	Φ16	4470	2	14.13	26.31	0.217
		⑥	200 4070 200	Φ12	4470	2	7.94		
		⑦	290 90	Φ6	910	21	4.24		
	TL	⑧	280 250 4130 320 200	Φ20	5330	3	39.50	56.92	0.372
		⑨	4130	Φ12	4130	2	7.33		
		⑩	290 180	Φ6	1090	17+14	7.50		
		⑪	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59		
	TLa	⑧	280 150 250 1720 320 330 550	Φ20	3600	3	26.68	71.18	0.362
		⑨	1900	Φ12	1900	2	3.37		
		⑩	290 180	Φ6	1090	17	4.11		
		⑪	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72		
		⑫	3170 200	Φ20	3370	3	24.97		
		⑬	200 2630	Φ12	2830	2	5.03		
		⑭	290 180	Φ6	1090	13	3.15		
		⑮	390 180	Φ6	1290	4	1.15		

注：本材料表中TL、TLa统计数量为一根

TL中⑩号筋数量=挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数

图名	YT15-1(2)-XX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	20

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
YT15-1-42-A1 (YT15-2-42-A1)	YB	①	1580	Φ8	1680	22	14.60	42.17	0.666
		②	4200	Φ8	4300	8	13.59		
		③	65 460 65	Φ8	590	60	13.98		
	BLd	⑤	200 4370 200	Φ18	4770	2	18.90	32.02	0.233
		⑥	200 4370 200	Φ12	4770	2	8.47		
		⑦	290 90	Φ6	910	23	4.65		
	TL	⑧	280 150 250 320 4130 200	Φ20	5330	3	39.50	56.92	0.372
		⑨	4130	Φ12	4130	2	7.33		
		⑩	290 180	Φ6	1090	17+14	7.50		
		⑪	240 320 340 320 100	Φ12	1460	2	2.59		
	TLa	⑧	280 150 250 320 1720 330 550	Φ20	3600	3	26.68	71.18	0.362
		⑨	1900	Φ12	1900	2	3.37		
		⑩	290 180	Φ6	1090	17	4.11		
		⑪	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72		
		⑫	3170 200	Φ20	3370	3	24.97		
		⑬	200 2630	Φ12	2830	2	5.03		
		⑭	290 180	Φ6	1090	13	3.15		
		⑮	390 180	Φ6	1290	4	1.15		

注：本材料表中TL、TLa统计数量为一根

TL中⑩号筋数量＝挑出部分(L)根数＋墙内部分(Ly+B)根数

图名	YT15-1(2)-XX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	21

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT15-1-24-B1 (YT15-2-24-B1)	YB	①	80 160 60 80 3370 110	Φ12	3860	4 (4)	13.72 (13.72)	101.03 (107.89)	0.52
		②	80 160 60 80 3370 110	Φ12	3860	20 (22)	68.6 (75.46)		
		③	60~110 2600 60~110	Φ8	平均 2770	9	9.84		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	2600	Φ12	2750	1	2.44		
		⑦	2600	Φ8	2700	1	1.07		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	18	1.04		
YT15-1-27-B1 (YT15-2-27-B1)	YB	①	80 160 60 80 3370 110	Φ12	3860	6 (6)	20.58 (20.58)	109.34 (116.2)	0.59
		②	80 160 60 80 3370 110	Φ12	3860	20 (22)	68.6 (75.46)		
		③	60~110 2900 60~110	Φ8	平均 3070	9	10.91		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	2900	Φ12	3050	1	2.71		
		⑦	2900	Φ8	3000	1	1.18		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	18	1.04		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT15-1-30-B1 (YT15-2-30-B1)	YB	①	80 160 60 80 3370 110	Φ12	3860	8 (8)	27.44 (27.44)	117.65 (124.51)	0.65
		②	80 160 60 80 3370 110	Φ12	3860	20 (22)	68.60 (75.46)		
		③	60~110 3200 60~110	Φ8	平均 3370	9	11.98		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	3200	Φ12	3350	1	2.97		
		⑦	3200	Φ8	3300	1	1.30		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	18	1.04		
YT15-1-33-B1 (YT15-2-33-B1)	YB	①	80 160 60 80 3370 110	Φ12	3860	10 (10)	34.3 (34.3)	125.96 (132.82)	0.71
		②	80 160 60 80 3370 110	Φ12	3860	20 (22)	68.6 (75.46)		
		③	60~110 3500 60~110	Φ8	平均 3670	9	13.04		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 220	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	3500	Φ12	3650	1	3.24		
		⑦	3500	Φ8	3600	1	1.42		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	18	1.04		

注：面和合板为变形，板线形，其钢筋长度为变数。

图名	YT15-1(2)-XX-B1 材料表	图集号	02YG304
		页	22

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号：jianzhu118整理
持续更新中

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT15-1-36-B1 (YT15-2-36-B1)	YB	①	80 160 60 80 3370 110	Φ12	3860	12 (13)	41.16 (44.55)	134.28 (144.53)	0.77
		②	80 160 60 80 3370 110	Φ12	3860	20 (22)	68.6 (75.46)		
		③	60~110 3800 60~110	Φ8	平均 3970	9	14.11		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	3800	Φ12	3950	1	3.51		
		⑦	3800	Φ8	3900	1	1.54		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	18	1.04		
YT15-1-39-B1 (YT15-2-39-B1)	YB	①	80 160 60 80 3370 110	Φ12	3860	14 (15)	48.02 (51.45)	142.58 (152.87)	0.80
		②	80 160 60 80 3370 110	Φ12	3860	20 (22)	68.6 (75.46)		
		③	60~110 4100 60~110	Φ8	平均 4270	9	15.17		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	4100	Φ12	4250	1	3.77		
		⑦	4100	Φ8	4200	1	1.66		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	18	1.04		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT15-1-42-B1 (YT15-2-42-B1)	YB	①	80 160 60 80 3370 110	Φ12	3860	16 (17)	54.88 (58.31)	150.90 (161.19)	0.89
		②	80 160 60 80 3370 110	Φ12	3860	20 (22)	68.6 (75.46)		
		③	60~110 4400 60~110	Φ8	平均 4570	9	16.24		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	4400	Φ12	4550	1	4.04		
		⑦	4400	Φ8	4500	1	1.78		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	18	1.04		
YT15-1-45-B1 (YT15-2-45-B1)	YB	①	80 160 60 80 3370 80	Φ12	3860	18 (19)	61.74 (65.17)	159.22 (169.51)	0.95
		②	80 160 60 80 3370 80	Φ12	3860	20 (22)	68.6 (75.46)		
		③	60~110 4700 60~110	Φ8	平均 4870	9	17.31		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	4700	Φ12	4850	1	4.31		
		⑦	4700	Φ8	4800	1	1.90		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	18	1.04		

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

图名	YT15-1(2)-XX-B1 材料表	图集号	02YG304
		页	23

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

审核	王俊杰	王俊杰	刘彤	刘彤
设计	黄平	黄平	黄平	黄平

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
YT18-1-24-A1 (YT18-2-24-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	13 (17)	10.18 (13.30)	32.05 (37.26)	0.475
		②	2400	Φ8	2500	10	9.88		
		③	65 530 65	Φ8	660	46 (54)	11.99 (14.08)		
	BLd	⑤	200 2570 200	Φ12	2970	2	5.27	15.21	0.139
		⑥	200 2570 200	Φ12	2970	2	5.27		
		⑦	290 90	Φ8	910	13	4.67		
	TL	⑧	280 150 250 4830 320 200	Φ18	6030	3	36.18	65.00	0.434
		⑨	4830	Φ12	4830	2	8.58		
		⑩	290 180	Φ8	1090	20+21	17.65		
		⑪	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59		
	TLa	⑧	280 150 250 2020 320 330 550	Φ18	3900	3	23.40	76.36	0.421
		⑨	2200	Φ12	2200	2	3.91		
		⑩	290 180	Φ8	1090	20	8.61		
		⑪	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72		
		⑫	3570 200	Φ18	3770	3	22.62		
		⑬	200 3030	Φ12	3230	2	5.74		
		⑭	290 180	Φ8	1090	17	7.32		
		⑮	390 180	Φ8	1290	4	2.04		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
YT18-1-27-A1 (YT18-2-27-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	15 (19)	11.73 (14.86)	35.83 (41.04)	0.529
		②	2700	Φ8	2800	10	11.06		
		③	65 530 65	Φ8	660	50 (58)	13.04 (15.12)		
	BLd	⑤	200 2870 200	Φ12	3270	2	5.81	17.01	0.155
		⑥	200 2870 200	Φ12	3270	2	5.81		
		⑦	290 90	Φ8	910	15	5.39		
	TL	⑧	280 150 250 4830 320 200	Φ18	6030	2	24.12	67.83	0.434
				Φ20	6030	1	14.89		
		⑨	4830	Φ12	4830	2	8.58		
		⑩	290 180	Φ8	1090	20+21	17.65		
		⑪	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59		
	TLa	⑧	280 150 250 2020 320 330 550	Φ18	3900	2	15.60	79.96	0.421
				Φ20	3900	1	9.63		
		⑨	2200	Φ12	2200	2	3.91		
		⑩	290 180	Φ8	1090	20	8.61		
		⑪	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72		
		⑫	3570 200	Φ18	3770	2	15.08		
				Φ20	3770	1	9.31		
		⑬	200 3030	Φ12	3230	2	5.74		
		⑭	290 180	Φ8	1090	17	7.32		
		⑮	390 180	Φ8	1290	4	2.04		

注：本材料表中TL、TLa统计数量为一根。

TL中⑩号筋数量=挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

图名	YT18-1(2)-XX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	24

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT18-1-30-A1 (YT18-2-30-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	16 (21)	12.51 (16.42)	38.32 (44.83)	0.583
		②	3000	Φ8	3100	10	12.25		
		③	65 530 65	Φ8	660	52 (62)	13.56 (16.16)		
	BLd	⑤	200 3170 200	Φ12	3570	2	6.34	18.43	0.171
		⑥	200 3170 200	Φ12	3570	2	6.34		
		⑦	290 90	Φ8	910	16	5.75		
	TL	⑧	280 150 250 4830 320 200	Φ20	6030	3	44.68	73.50	0.434
		⑨	4830	Φ12	4830	2	8.58		
		⑩	290 180	Φ8	1090	20+21	17.65		
		⑪	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59		
	TLa	⑧	280 150 250 2020 320 330 550	Φ20	3900	3	28.90	87.18	0.421
		⑨	2200	Φ12	2200	2	3.91		
		⑩	290 180	Φ8	1090	20	8.61		
		⑪	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72		
		⑫	3570 200	Φ20	3770	3	27.94		
		⑬	200 3030	Φ12	3230	2	5.74		
		⑭	290 180	Φ8	1090	17	7.32		
		⑮	390 180	Φ8	1290	4	2.04		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT18-1-33-A1 (YT18-2-33-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	18 (23)	14.08 (18.00)	42.11 (48.64)	0.637
		②	3300	Φ8	3400	10	13.43		
		③	65 530 65	Φ8	660	56 (66)	14.60 (17.21)		
	BLd	⑤	200 3470 200	Φ14	3870	2	9.37	22.71	0.187
		⑥	200 3470 200	Φ12	3870	2	6.87		
		⑦	290 90	Φ8	910	18	6.47		
	TL	⑧	280 150 250 4830 320 200	Φ20	6030	2	29.79	76.58	0.434
				Φ22	6030	1	17.97		
		⑨	4830	Φ12	4830	2	8.58		
		⑩	290 180	Φ8	1090	20+21	17.65		
		⑪	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59		
	TLa	⑧	280 150 250 2020 320 330 550	Φ20	3900	2	19.27	91.08	0.421
				Φ22	3900	1	11.62		
		⑨	2200	Φ12	2200	2	3.91		
		⑩	290 180	Φ8	1090	20	8.61		
		⑪	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72		
		⑫	3570 200	Φ20	3770	2	18.62		
				Φ22	3770	1	11.23		
		⑬	200 3030	Φ12	3230	2	5.74		
		⑭	290 180	Φ8	1090	17	7.32		
		⑮	390 180	Φ8	1290	4	2.04		

注：本材料表中TL、TLa 纯计数量为一根。

TL中⑩号筋数量=挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

图名	YT18-1(2)-XX-A1 材料表	图集号	02YG304
		页	25

洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
YT18-1-36-A1 (YT18-2-36-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	19 (25)	14.86 (19.55)	44.60 (52.42)	0.691
		②	3600	Φ8	3700	10	14.62		
		③	65 530 65	Φ8	660	58 (70)	15.12 (18.25)		
	BLd	⑤	200 3770 200	Φ16	4170	2	13.18	27.42	0.203
		⑥	200 3770 200	Φ12	4170	2	7.41		
		⑦	290 90	Φ8	910	19	6.83		
	TL	⑧	280 150 250 4830 320 200	Φ22	6030	2	35.94	79.65	0.434
				Φ20	6030	1	14.89		
		⑨	4830	Φ12	4830	2	8.58		
		⑩	290 180	Φ8	1090	20+21	17.65		
		⑪	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59		
	TLa	⑧	280 150 250 2020 320 330 550	Φ22	3900	2	23.24	94.99	0.421
				Φ20	3900	1	9.63		
		⑨	2200	Φ12	2200	2	3.91		
		⑩	290 180	Φ8	1090	20	8.61		
		⑪	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72		
		⑫	3570 200	Φ22	3770	2	22.47		
				Φ20	3770	1	9.31		
		⑬	200 3030	Φ12	3230	2	5.74		
		⑭	290 180	Φ8	1090	17	7.32		
		⑮	390 180	Φ8	1290	4	2.04		

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
YT18-1-39-A1 (YT18-2-39-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	21 (27)	16.42 (21.12)	48.38 (56.21)	0.745
		②	3900	Φ8	4000	10	15.80		
		③	65 530 65	Φ8	660	62 (74)	16.16 (19.29)		
	BLd	⑤	200 4070 200	Φ18	4470	2	17.88	33.37	0.219
		⑥	200 4070 200	Φ12	4470	2	7.94		
		⑦	290 90	Φ8	910	21	7.55		
	TL	⑧	280 150 250 4830 320 200	Φ22	6030	3	53.91	82.73	0.434
		⑨	4830	Φ12	4830	2	8.58		
		⑩	290 180	Φ8	1090	20+21	17.65		
		⑪	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59		
	TLa	⑧	280 150 250 2020 320 330 550	Φ22	3900	3	34.87	98.91	0.421
		⑨	2200	Φ12	2200	2	3.91		
		⑩	290 180	Φ8	1090	20	8.61		
		⑪	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72		
		⑫	3570 200	Φ22	3770	3	33.70		
		⑬	200 3030	Φ12	3230	2	5.74		
		⑭	290 180	Φ8	1090	17	7.32		
		⑮	390 180	Φ8	1290	4	2.04		

注：本材料表中TL、TLa 统计数量为一根。

TL中⑩号筋数量=挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

图名	YT18-1(2)-XX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	26

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)
YT18-1-42-A1 (YT18-2-42-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	22 (29)	17.21 (22.68)	50.88 (60.00)	0.799
		②	4200	Φ8	4300	10	16.99		
		③	65 530 65	Φ8	660	64 (78)	16.68 (20.33)		
	BLd	⑤	200 4370 200	Φ18	4770	2	19.08	35.46	0.235
		⑥	200 4370 200	Φ12	4770	2	8.47		
		⑦	290 90	Φ8	910	22	7.91		
	TL	⑧	280 4830 200 150 250 320	Φ22	6030	2	35.94	87.98	0.434
				Φ25	6030	1	23.22		
		⑨	4830	Φ12	4830	2	8.58		
		⑩	290 180	Φ8	1090	20+21	17.65		
		⑪	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59		
	TLa	⑧	280 2020 330 150 250 320 650	Φ22	4000	2	23.84	107.55	0.421
				Φ25	4000	1	15.40		
		⑨	2200	Φ12	2200	2	3.91		
		⑩	290 180	Φ8	1090	20	8.61		
		⑪	240 320 270 180 240	Φ12	1530	2	2.72		
		⑫	3670 200	Φ22	3870	2	23.07		
				Φ25	3870	1	14.90		
		⑬	200 3030	Φ12	3230	2	5.74		
		⑭	290 180	Φ8	1090	17	7.32		
		⑮	390 180	Φ8	1290	4	2.04		

注：本材料表中TL、TLa统计数量为一根。

TL中⑩号筋数量=挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数。

图名	YT18-1(2)-XX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	27

洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT12-1-2424-B1 (YT12-2-2424-B1)	YB	①	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	10 (12)	28.40 (34.10)	151.76 (168.82)	0.72
		②	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 5000 60~80	Φ6	平均 5140	9	10.28		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	5000	Φ12	5150	1	4.57		
		⑦	5000	Φ8	5100	1	2.01		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	1.94		
		⑨	160~180	Φ6	平均 250	21	1.17		
YT12-1-2427-B1 (YT12-2-2427-B1)	YB	①	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	12 (14)	34.10 (39.78)	158.45 (175.49)	0.76
		②	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 5300 60~80	Φ6	平均 5440	9	10.88		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	5300	Φ12	5450	1	4.84		
		⑦	5300	Φ8	5400	1	2.13		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	1.94		
		⑨	160~180	Φ6	平均 250	21	1.17		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT12-1-2430-B1 YT12-1-2727-B1 (YT12-2-2430-B1) (YT12-2-2727-B1)	YB	①	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	14 (16)	39.78 (45.46)	165.12 (182.16)	0.80
		②	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 5600 60~80	Φ6	平均 5740	9	11.48		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	5600	Φ12	5750	1	5.11		
		⑦	5600	Φ8	5700	1	2.25		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	1.94		
		⑨	160~180	Φ6	平均 250	21	1.17		
YT12-1-2433-B1 YT12-1-2730-B1 (YT12-2-2433-B1) (YT12-2-2730-B1)	YB	①	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	16 (18)	45.46 (51.14)	171.84 (188.88)	0.84
		②	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 5900 60~80	Φ6	平均 6040	9	12.08		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	5900	Φ12	6050	1	5.37		
		⑦	5900	Φ8	6000	1	2.37		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	2.00		
		⑨	160~180	Φ6	平均 250	21	1.17		

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

图名	YT12-1(2)-XXXX-B1材料表	图集号	02YG304
		页	28

洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT12-1-2436-B1 YT12-1-2733-B1 YT12-1-3030-B1 (YT12-2-2436-B1) (YT12-2-2733-B1) (YT12-2-3030-B1)	YB	①	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	18 (20)	51.14 (56.82)	178.51 (195.55)	0.89
		②	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 6200 60~80	Φ6	平均 6340	9	12.68		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	6200	Φ12	6350	1	5.64		
		⑦	6200	Φ8	6300	1	2.49		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	2.00		
		⑨	160~180	Φ6	平均 250	21	1.17		
YT12-1-2439-B1 YT12-1-2736-B1 YT12-1-3033-B1 (YT12-2-2439-B1) (YT12-2-2736-B1) (YT12-2-3033-B1)	YB	①	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	20 (22)	56.82 (62.50)	185.17 (202.21)	0.93
		②	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 6500 60~80	Φ6	平均 6640	9	13.28		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	6500	Φ12	6650	1	5.90		
		⑦	6500	Φ8	6600	1	2.61		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	2.00		
		⑨	160~180	Φ6	平均 250	21	1.17		

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT12-1-2442-B1 YT12-1-2739-B1 YT12-1-3036-B1 YT12-1-3333-B1 (YT12-2-2442-B1) (YT12-2-2739-B1) (YT12-2-3036-B1) (YT12-2-3333-B1)	YB	①	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	22 (24)	62.50 (68.18)	191.83 (208.87)	0.97
		②	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 6800 60~80	Φ6	平均 6940	9	13.88		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	6800	Φ12	6950	1	6.17		
		⑦	6800	Φ8	6900	1	2.72		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	2.00		
		⑨	160~180	Φ6	平均 250	21	1.17		
YT12-1-2445-B1 YT12-1-2742-B1 YT12-1-3039-B1 YT12-1-3336-B1 (YT12-2-2445-B1) (YT12-2-2742-B1) (YT12-2-3039-B1) (YT12-2-3336-B1)	YB	①	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	24 (26)	68.18 (73.87)	198.50 (215.55)	1.02
		②	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 7100 60~80	Φ6	平均 7240	9	14.48		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	7100	Φ12	7250	1	6.44		
		⑦	7100	Φ8	7200	1	2.84		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	2.00		
		⑨	160~180	Φ6	平均 250	21	1.17		

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

图名	YT12-1(2)-XXXX-B1材料表	图集号	02YG304
		页	29

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT12-1-2745-B1 YT12-1-3042-B1 YT12-1-3339-B1 YT12-1-3636-B1 (YT12-2-2745-B1) (YT12-2-3042-B1) (YT12-2-3339-B1) (YT12-2-3636-B1)	YB	①	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	26 (28)	73.87 (79.55)	205.18 (222.22)	1.06
		②	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 7400 60~80	Φ6	平均 7540	9	15.08		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	7400	Φ12	7550	1	6.71		
		⑦	7400	Φ8	7500	1	2.96		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	2.00		
		⑨	160 ~180	Φ6	平均 250	21	1.17		
YT12-1-3045-B1 YT12-1-3342-B1 YT12-1-3639-B1 (YT12-2-3045-B1) (YT12-2-3342-B1) (YT12-2-3639-B1)	YB	①	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	28 (30)	79.55 (85.23)	211.84 (228.88)	1.10
		②	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 7700 60~80	Φ6	平均 7840	9	15.68		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	7700	Φ12	7850	1	6.97		
		⑦	7700	Φ8	7800	1	3.08		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	2.00		
		⑨	160 ~180	Φ6	平均 250	21	1.17		

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT12-1-3345-B1 YT12-1-3642-B1 YT12-1-3939-B1 (YT12-2-3345-B1) (YT12-2-3642-B1) (YT12-2-3939-B1)	YB	①	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	30 (32)	85.23 (90.91)	218.50 (235.54)	1.14
		②	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 8000 60~80	Φ6	平均 8140	9	16.28		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	8000	Φ12	8140	1	7.23		
		⑦	8000	Φ8	8100	1	3.20		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	2.00		
		⑨	160 ~180	Φ6	平均 250	21	1.17		
YT12-1-3645-B1 YT12-1-3942-B1 (YT12-2-3645-B1) (YT12-2-3942-B1)	YB	①	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	32 (34)	90.91 (96.60)	225.17 (242.22)	1.19
		②	80 160 60 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 8300 60~80	Φ6	平均 8440	9	16.88		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	8300	Φ12	8450	1	7.50		
		⑦	8300	Φ8	8400	1	3.32		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	2.00		
		⑨	160 ~180	Φ6	平均 250	21	1.17		

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

图名	YT12-1(2)-XXXX-B1材料表	图集号	02YG304
		页	30

审核	王俊杰	刘彤	校对	王俊杰	刘彤
设计	黄平	黄平	制图	黄平	黄平

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT12-1-3945-B1 YT12-1-4242-B1 (YT12-2-3945-B1) (YT12-2-4242-B1)	YB	①	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	34 (36)	96.60 (102.28)	231.84 (248.88)	1.23
		②	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 8600 60~80	Φ6	平均 8740	9	17.48		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	8600	Φ12	8750	1	7.76		
		⑦	8600	Φ8	8700	1	3.44		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	2.00		
		⑨	160 ~180	Φ6	平均 250	21	1.17		
YT12-1-4245-B1 (YT12-2-4245-B1)	YB	①	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	36 (38)	102.28 (107.96)	238.52 (255.56)	1.27
		②	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 8900 60~80	Φ6	平均 9040	9	18.08		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	8900	Φ12	9050	1	8.04		
		⑦	8900	Φ8	9000	1	3.56		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	2.00		
		⑨	160 ~180	Φ6	平均 250	21	1.17		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT12-1-4545-B1 (YT12-2-4545-B1)	YB	①	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	38 (40)	107.96 (113.64)	245.18 (262.22)	1.31
		②	80 60 160 80 2740 80	Φ12	3200	35 (39)	99.44 (110.80)		
		③	60~80 9200 60~80	Φ6	平均 9340	9	18.68		
		④	1340	Φ6	1420	3	0.95		
		⑤	1340 200	Φ12	1690	2	3.00		
		⑥	9200	Φ12	9350	1	8.30		
		⑦	9200	Φ8	9300	1	3.68		
		⑧	60 1340 200	Φ14	1600	1	2.00		
		⑨	160 ~180	Φ6	平均 250	21	1.17		

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

图名	YT12-1(2)-XXXX-B1材料表	图集号	02YG304
		页	31

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT15-1-2424-A1 (YT15-2-2424-A1)	YB	①	1580	Φ8	1680	26	17.25	51.90	0.76	
		②	4800	Φ8	4900	8	15.48			
		③	65 460 65	Φ8	590	68	15.85			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 4970 200	Φ12	5370	2	9.54	24.33	0.265	
		⑥	200 4970 200	Φ12	5370	2	9.54			
		⑦	290 90	Φ6	910	26	5.25			
	TL1	同 YT15-1(2)-24-A1中 TL								
	TL2	⑫	280 150 250 4130 320 200	Φ20	5330	4	52.66	78.59	0.372	
		⑬	4130	Φ14	4130	2	9.99			
		⑭	290 180	Φ8	1090	17+14	13.35			
		⑮	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59			
	TL4	同 YT15-1(2)-24-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-24-A1中 TLa								
TL2a	⑯	280 150 250 1720 320 330 550	Φ20	3600	4	35.57	98.48	0.362	
	⑰	2000	Φ14	2000	2	4.84			
	⑱	290 180	Φ8	1090	17	7.32			
	⑲	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72			
	⑳	3170 200	Φ20	3370	4	33.30			
	㉑	300 2630	Φ14	2930	2	7.09			
	㉒	290 180	Φ8	1090	13	5.60			
	㉓	390 180	Φ8	1290	4	2.04			
TL4a	同 YT15-1(2)-24-A1中 TLa								

注：⑭号筋数量＝挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	32

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
YT15-1-2427-A1 (YT15-2-2427-A1)	YB	①	1580	Φ8	1680	27	17.92	53.98	0.80	
		②	5100	Φ8	5200	8	16.43			
		③	65 460 65	Φ8	590	70	16.31			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 5270 200	Φ12	5670	2	10.07	25.59	0.280	
		⑥	200 5270 200	Φ12	5670	2	10.07			
		⑦	290 90	Φ6	910	27	5.45			
	TL1	同 YT15-1(2)-24-A1中 TL								
	TL2	⑫	280 150 250 4130 320 200	Φ20	5330	4	52.66	78.59	0.372	
		⑬	4130	Φ14	4130	2	9.99			
		⑭	290 180	Φ8	1090	17+14	13.35			
		⑮	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59			
	TL4	同 YT15-1(2)-27-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-24-A1中 TLa								
TL2a	⑯	280 150 250 1720 320 330 550	Φ20	3600	4	35.57	98.48	0.362	
	⑰	2000	Φ14	2000	2	4.84			
	⑱	290 180	Φ8	1090	17	7.32			
	⑲	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72			
	⑳	3170 200	Φ20	3370	4	33.30			
	㉑	300 2630	Φ14	2930	2	7.09			
	㉒	290 180	Φ8	1090	13	5.60			
	㉓	390 180	Φ8	1290	4	2.04			
TL4a	同 YT15-1(2)-27-A1中 TLa								

注：⑭号筋数量＝挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	33

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT15-1-2430-A1 YT15-1-2727-A1 (YT15-2-2430-A1) (YT15-2-2727-A1)	YB	①	1580	Φ8	1680	29	19.24	57.19	0.85	
		②	5400	Φ8	5500	8	17.38			
		③	65 460 65	Φ8	590	74	17.25			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 5570 200	Φ12	5970	2	10.60	27.06	0.296	
		⑥	200 5570 200	Φ12	5970	2	10.60			
		⑦	290 90	Φ6	910	29	5.86			
	TL1	同 YT15-1(2)-24-A1中 TL 同 YT15-1(2)-27-A1中 TL								
	TL2	⑫	280 150 250 4130 320 200	Φ25	5330	3	61.56	87.49	0.353	
		⑬	4130	Φ14	4130	2	9.99			
		⑭	290 180	Φ8	1090	17+14	13.35			
		⑮	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59			
	TL4	同 YT15-1(2)-30-A1中 TL 同 YT15-1(2)-27-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-24-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-27-A1中 TLa								
TL2a	⑯	280 150 250 1720 320 330 650	Φ25	3700	3	42.74	112.43	0.364	
	⑰	2000	Φ14	2000	2	4.84			
	⑱	290 180	Φ8	1090	17	7.32			
	⑲	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72			
	⑳	3270 200	Φ25	3470	3	40.08			
	㉑	300 2630	Φ14	2930	2	7.09			
	㉒	290 180	Φ8	1090	13	5.60			
	㉓	390 180	Φ8	1290	4	2.04			
TL4a	同 YT15-1(2)-30-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-27-A1中 TLa								

注：⑭号筋数量=挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	34

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT15-1-2433-A1 [YT15-1-2730-A1] (YT15-2-2433-A1) ([YT15-2-2730-A1])	YB	①	1580	Φ8	1680	30	19.91	59.28	0.89	
		②	5700	Φ8	5800	8	18.33			
		③	65 460 65	Φ8	590	76	17.72			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 5870 200	Φ14 [Φ12]	6270	2	15.17 [11.14]	36.40 [28.34]	0.312	
		⑥	200 5870 200	Φ14 [Φ12]	6270	2	15.17 [11.14]			
		⑦	290 90	Φ6	910	30	6.06			
	TL1	同 YT15-1(2)-24-A1中 TL 同 YT15-1(2)-27-A1中 TL								
	TL3	⑫	280 150 250 320 200 4130	Φ20	5330	2	26.33	73.12	0.455	
				Φ18	5330	2	21.32			
		⑬	1460 2670	Φ12	4130	2	7.33			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
		⑮	240 420 340 1600 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	14	7.13			
	TL4	同 YT15-1(2)-33-A1中 TL 同 YT15-1(2)-30-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-24-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-27-A1中 TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 320 330 550 1720	Φ20	3600	2	17.78	90.77	0.445	
			Φ18	3600	2	14.40			
	⑰	1900	Φ12	1900	2	3.37			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	200 3170	Φ20	3370	2	16.65			
			Φ18	3370	2	13.48			
	㉑	200 2630	Φ12	2830	2	4.99			
	㉒	390 180	Φ8	1290	13	6.62			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同 YT15-1(2)-33-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-30-A1中 TLa								

图名	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL: 3253041 2004年4月 YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	35

审核	王俊杰	刘彤	刘彤
设计	姚宇	姚宇	姚宇
校对	孔俊杰	刘彤	刘彤
制图	姚宇	姚宇	姚宇

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
YT15-1-2436-A1 [YT15-1-2733-A1] (YT15-2-2436-A1) ([YT15-2-2733-A1])	YB	①	1580	Φ8	1680	32	21.24	62.49	0.94	
		②	6000	Φ8	6100	8	19.28			
		③	65 460 65	Φ8	590	80	18.65			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 6170 200	Φ16 [Φ14]	6570	2	20.76 [15.90]	47.98 [38.26]	0.328	
		⑥	200 6170 200	Φ16 [Φ14]	6570	2	20.76 [15.90]			
		⑦	290 90	Φ6	910	32	6.46			
	TL1	同 YT15-1(2)-24-A1中 TL 同 YT15-1(2)-27-A1中 TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4130 320 200	Φ20	5330	4	52.66	80.79	0.455	
		⑬	1460 2670	Φ14	4130	2	9.99			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	14	7.13			
	TL4	同 YT15-1(2)-36-A1中 TL 同 YT15-1(2)-33-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-24-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-27-A1中 TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 1720 320 430 450	Φ20	3600	4	35.57	100.90	0.445	
	⑰	2000	Φ14	2000	2	4.84			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3170 200	Φ20	3370	4	33.30			
	㉑	300 2630	Φ14	2930	2	7.09			
	㉒	390 180	Φ8	1290	13	6.62			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同 YT15-1(2)-36-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-33-A1中 TLa								

图名	YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	36

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT15-1-3030-A1 (YT15-2-3030-A1)	YB	①	1580	Φ8	1680	32	21.24	62.49	0.94	
		②	6000	Φ8	6100	8	19.28			
		③	65 460 65	Φ8	590	80	18.65			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 6170 200	Φ12	6570	2	11.67	29.80	0.328	
		⑥	200 6170 200	Φ12	6570	2	11.67			
		⑦	290 90	Φ6	910	32	6.46			
	TL1	同 YT15-1(2)-30-A1中 TL								
	TL3	⑫	150 280 4130 320 200 250	Φ20	5330	4	52.66	80.79	0.455	
		⑬	1460 2670	Φ14	4130	2	9.99			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
		⑮	240 420 340 160 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	14	7.13			
	TL4	同 YT15-1(2)-30-A1中 TL								

构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-30-A1中 TLa								
TL3a	⑯	150 280 1720 320 430 250 450	Φ20	3600	4	35.57	100.90	0.445	
	⑰	2000	Φ14	2000	2	4.84			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3170 200	Φ20	3370	4	33.30			
	㉑	300 2630	Φ14	2930	2	7.09			
	㉒	390 180	Φ8	1290	13	6.62			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同 YT15-1(2)-30-A1中 TLa								

图名	YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL: 3253041 2004年4月	页	37

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT15-1-2439-A1 YT15-1-2736-A1 [YT15-1-3033-A1] (YT15-2-2439-A1) (YT15-2-2736-A1) ([YT15-2-3033-A1])	YB	①	1580	Φ8	1680	34	22.56	65.67	0.98	
		②	6300	Φ8	6400	8	20.22			
		③	65 460 65	Φ8	590	84	19.57			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 6470 200	Φ16 [Φ14]	6870	2	21.71 [16.63]	50.29 [40.13]	0.343	
		⑥	200 6470 200	Φ16 [Φ14]	6870	2	21.71 [16.63]			
		⑦	290 90	Φ6	910	34	6.87			
	TL1	同 YT15-1(2)-24-A1中 TL 同 YT15-1(2)-27-A1中 TL 同 YT15-1(2)-30-A1中 TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4130 320 200	Φ20	5330	4	52.66	80.79	0.455	
		⑬	1460 2670	Φ14	4130	2	9.99			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	14	7.13			
	TL4	同 YT15-1(2)-39-A1中 TL 同 YT15-1(2)-36-A1中 TL 同 YT15-1(2)-33-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-24-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-27-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-30-A1中 TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 1720 320 430 450	Φ20	3600	4	35.57	100.90	0.445	
	⑰	2000	Φ14	2000	2	4.84			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3170 200	Φ20	3370	4	33.30			
	㉑	300 2630	Φ14	2930	2	7.09			
	㉒	390 180	Φ8	1290	13	6.62			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同 YT15-1(2)-39-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-36-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-33-A1中 TLa								

图名	YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	38

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT15-1-2442-A1 [YT15-1-2739-A1] [YT15-1-3036-A1] (YT15-2-2442-A1) ([YT15-2-2739-A1]) ([YT15-2-3036-A1])	YB	①	1580	Φ8	1680	35	23.23	67.77	1.03	
		②	6600	Φ8	6700	8	21.17			
		③	65 460 65	Φ8	590	86	20.05			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 6770 200	Φ18 [Φ16]	7170	2	28.68 [22.66]	64.43 [52.39]	0.359	
		⑥	200 6770 200	Φ18 [Φ16]	7170	2	28.68 [22.66]			
		⑦	290 90	Φ6	910	35	7.07			
	TL1	同 YT15-1(2)-24-A1中 TL 同 YT15-1(2)-27-A1中 TL 同 YT15-1(2)-30-A1中 TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4130 320 200	Φ22	5330	2	31.77	86.23	0.455	
				Φ20	5330	2	26.33			
		⑬	1460 2670	Φ14	4130	2	9.99			
		⑭	290 390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
		⑮	240 120 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	14	7.13			
	TL4	同 YT15-1(2)-42-A1中 TL 同 YT15-1(2)-39-A1中 TL 同 YT15-1(2)-36-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-24-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-27-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-30-A1中 TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 1720 320 430 450	Φ22	3600	2	21.24	107.58	0.445	
			Φ20	3600	2	17.78			
	⑰	2000	Φ14	2000	2	4.84			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
	⑲	240 120 270 800 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3170 200	Φ22	3370	2	19.88			
			Φ20	3370	2	16.65			
	㉑	300 2630	Φ14	2930	2	7.09			
	㉒	390 180	Φ8	1290	13	6.62			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同 YT15-1(2)-42-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-39-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-36-A1中 TLa								

图名	YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	39

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
YT15-1-3333-A1 (YT15-2-3333-A1)	YB	①	1580	Φ8	1680	34	22.56	66.63	1.03	
		②	6600	Φ8	6700	8	21.17			
		③	65 460 65	Φ8	590	84	19.58			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 6770 200	Φ14	7170	2	17.35	41.77	0.359	
		⑥	200 6770 200	Φ14	7170	2	17.35			
		⑦	290 90	Φ6	910	35	7.07			
	TL1	同 YT15-1(2)-33-A1中 TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4130 320 200	Φ22	5330	2	31.77	86.23	0.455	
				Φ20	5330	2	26.33			
		⑬	1460 2670	Φ14	4130	2	9.99			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	14	7.13			
	TL4	同 YT15-1(2)-33-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-33-A1中 TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 1720 320 430 450	Φ22	3600	2	21.24	107.58	0.445	
			Φ20	3600	2	17.78			
	⑰	2000	Φ14	2000	2	4.84			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3170 200	Φ22	3370	2	19.88			
			Φ20	3370	2	16.65			
	㉑	300 2630	Φ14	2930	2	7.09			
	㉒	390 180	Φ8	1290	13	6.62			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同 YT15-1(2)-33-A1中 TLa								

图名	YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	40

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT15-1-2742-A1 [YT15-1-3039-A1] [YT15-1-3336-A1] (YT15-2-2742-A1) ([YT15-2-3039-A1]) ([YT15-2-3336-A1])	YB	①	1580	Φ8	1680	37	24.55	70.96	1.07	
		②	6900	Φ8	7000	8	22.12			
		③	65 460 65	Φ8	590	90	20.97			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 7070 200	Φ18 [Φ16]	7470	2	29.88 [23.61]	67.23 [54.69]	0.375	
		⑥	200 7070 200	Φ18 [Φ16]	7470	2	29.88 [23.61]			
		⑦	290 90	Φ6	910	37	7.47			
	TL1	同 YT15-1(2)-27-A1中 TL 同 YT15-1(2)-30-A1中 TL 同 YT15-1(2)-33-A1中 TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4130 320 200	Φ25	5330	3	61.52	89.65	0.455	
		⑬	1460 2670	Φ14	4130	2	9.99			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	14	7.13			
	TL4	同 YT15-1(2)-42-A1中 TL 同 YT15-1(2)-39-A1中 TL 同 YT15-1(2)-36-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-27-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-30-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-33-A1中 TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 1720 320 430 550	Φ25	3700	3	42.74	114.85	0.445	
	⑰	2000	Φ14	2000	2	4.84			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3270 200	Φ25	3470	3	40.08			
	㉑	300 2630	Φ14	2930	2	7.09			
	㉒	390 180	Φ8	1290	13	6.62			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同 YT15-1(2)-42-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-39-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-36-A1中 TLa								

图名	YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	41

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT15-1-3042-A1 [YT15-1-3339-A1] [YT15-1-3636-A1] (YT15-2-3042-A1) ([YT15-2-3339-A1]) ([YT15-2-3636-A1])	YB	①	1580	Φ8	1680	38	25.22	73.05	1.12	
		②	7200	Φ8	7300	8	23.07			
		③	65 460 65	Φ8	590	92	21.44			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 7370 200	Φ18 [Φ16]	7770	2	31.08 [24.55]	69.84 [56.78]	0.391	
		⑥	200 7370 200	Φ18 [Φ16]	7770	2	31.08 [24.55]			
		⑦	290 90	Φ6	910	38	7.68			
	TL1	同 YT15-1(2)-30-A1中 TL 同 YT15-1(2)-33-A1中 TL 同 YT15-1(2)-36-A1中 TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4130 320 200	Φ22	5330	4	63.53	91.66	0.455	
		⑬	1460 2670	Φ14	4130	2	9.99			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	14	7.13			
	TL4	同 YT15-1(2)-42-A1中 TL 同 YT15-1(2)-39-A1中 TL 同 YT15-1(2)-36-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-30-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-33-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-36-A1中 TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 1720 320 430 450	Φ22	3600	4	42.91	115.11	0.445	
	⑰	2000	Φ14	2000	2	4.84			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3170 200	Φ22	3370	4	40.17			
	㉑	300 2630	Φ14	2930	2	7.09			
	㉒	390 180	Φ8	1290	13	6.62			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同 YT15-1(2)-42-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-39-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-36-A1中 TLa								

图名	YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	42

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT15-1-3342-A1 [YT15-1-3639-A1] (YT15-2-3342-A1) ([YT15-2-3639-A1])	YB	①	1580	Φ8	1680	40	26.54	76.25	1.16	
		②	7500	Φ8	7600	8	24.02			
		③	65 460 65	Φ8	590	96	22..37			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 7670 200	Φ18 [Φ16]	8070	2	32.28 [25.50]	72.64 [59.08]	0.406	
		⑥	200 7670 200	Φ18 [Φ16]	8070	2	32.28 [25.50]			
		⑦	290 90	Φ6	910	40	8.08			
	TL1	同 YT15-1(2)-33-A1中 TL 同 YT15-1(2)-36-A1中 TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4130 320 200	Φ22	5330	4	63.53	91.66	0.455	
		⑬	1460 2670	Φ14	4130	2	9.99			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	14	7.13			
	TL4	同 YT15-1(2)-42-A1中 TL 同 YT15-1(2)-39-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-33-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-36-A1中 TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 1720 320 430 450	Φ22	3600	4	42.91	115.11	0.445	
	⑰	2000	Φ14	2000	2	4.84			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
	⑲	240 420 270 800 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3170 200	Φ22	3370	4	39.76			
	㉑	300 2630	Φ14	2930	2	7.09			
	㉒	390 180	Φ8	1290	13	6.62			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同 YT15-1(2)-42-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-39-A1中 TLa								

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	43

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT15-1-3642-A1 [YT15-1-3939-A1] (YT15-2-3939-A1) ([YT15-2-3642-A1])	YB	①	1580	Φ8	1680	42	27.87	79.45	1.21	
		②	7800	Φ8	7900	8	24.96			
		③	65 460 65	Φ8	590	100	23.30			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 7970 200	Φ18 [Φ16]	8370	2	33.48 [26.45]	75.44 [61.38]	0.422	
		⑥	200 7970 200	Φ18 [Φ16]	8370	2	33.48 [26.45]			
		⑦	290 90	Φ6	910	42	8.48			
	TL1	同 YT15-1(2)-36-A1中 TL 同 YT15-1(2)-39-A1中 TL								
	TL3	⑫	280 150 4130 250 320 200	Φ22	5330	4	63.53	91.66	0.455	
		⑬	1460 2670	Φ14	4130	2	9.99			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	14	7.13			
	TL4	同 YT15-1(2)-42-A1中 TL 同 YT15-1(2)-39-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-36-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-39-A1中 TLa								
TL3a	⑯	280 150 1720 250 320 430 450	Φ22	3600	4	42.91	115.09	0.445	
	⑰	2000	Φ14	2000	2	4.84			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
	⑲	240 470 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3170 200	Φ22	3370	4	39.76			
	㉑	300 2630	Φ14	2930	2	7.09			
	㉒	390 180	Φ8	1290	13	6.62			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同 YT15-1(2)-42-A1中 TLa 同 YT15-1(2)-39-A1中 TLa								

审核	王俊杰	校对	刘彤	刘书
设计	姚宇	制图	姚宇	姚宇

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	44

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
YT15-1-3942-A1 (YT15-2-3942-A1)	YB	①	1580	Φ8	1680	43	28.53	81.53	1.25	
		②	8100	Φ8	8200	8	25.91			
		③	65 460 65	Φ8	590	102	23.77			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 8270 200	Φ18	8670	2	34.68	78.04	0.438	
		⑥	200 8270 200	Φ18	8670	2	34.68			
		⑦	290 90	Φ6	910	43	8.68			
	TL1	同 YT15-1(2)-39-A1中 TL								
	TL3	⑫	150 280 4130 250 320 200	Φ25	5330	2	41.04	95.50	0.455	
				Φ20	5330	2	26.33			
		⑬	1460 2670	Φ14	4130	2	9.99			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	14	7.13			
	TL4	同 YT15-1(2)-42-A1中 TL								

构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-39-A1中 TLa								
TL3a	⑯	150 280 1720 250 320 430 550	Φ25	3700	2	28.49	122.64	0.445	
			Φ20	3700	2	18.28			
	⑰	2000	Φ14	2000	2	4.84			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
	⑲	240 470 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3270 200	Φ25	3470	2	26.72			
			Φ20	3470	2	17.14			
	㉑	300 2630	Φ14	2930	2	7.09			
	㉒	390 180	Φ8	1290	13	6.62			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同 YT15-1(2)-42-A1中 TLa								

图名	YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	45

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
YT15-1-4242-A1 (YT15-2-4242-A1)	YB	①	1580	Φ8	1680	44	29.20	83.62	1.30	
		②	8400	Φ8	8500	8	26.86			
		③	65 460 65	Φ8	590	104	24.24			
		④	65 920 65	Φ8	1050	8	3.32			
	BLz	⑤	200 8570 200	Φ18	8970	2	35.88	80.65	0.454	
		⑥	200 8570 200	Φ18	8970	2	35.88			
		⑦	290 90	Φ6	910	44	8.89			
	TL1	同 YT15-1(2)-42-A1中 TL								
	TL3	⑫	280 150 250 320 4130 200	Φ25	5330	2	41.04	95.50	0.455	
				Φ20	5330	2	26.33			
		⑬	1460 2670	Φ14	4130	2	9.99			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	14	7.13			
	TL4	同 YT15-1(2)-42-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
TL1a	同 YT15-1(2)-39-A1中 TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 320 1720 430 550	Φ25	3700	2	28.49	122.64	0.445	
			Φ20	3700	2	18.28			
	⑰	2000	Φ14	2000	2	4.84			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	17	7.99			
	⑲	240 470 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3270 200	Φ25	3470	2	26.72			
			Φ20	3470	2	17.14			
	㉑	300 2630	Φ14	2930	2	7.09			
	㉒	390 180	Φ8	1290	13	6.62			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同 YT15-1(2)-42-A1中 TLa								

图名	YT15-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	46

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT15-1-2424-B1 (YT15-2-2424-B1)	YB	①	80 60 160 80 3370 110	Φ12	3860	6 (6)	20.56 (20.56)	194.21 (201.06)	1.00
		②	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 5000 60~110	Φ8	平均 5170	9	18.37		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	5000	Φ12	5150	1	4.57		
		⑦	5000	Φ8	5100	1	2.01		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		
YT15-1-2427-B1 (YT15-2-2427-B1)	YB	①	80 60 160 80 3370 110	Φ12	3860	8 (8)	27.42 (27.42)	202.53 (209.38)	1.05
		②	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 5300 60~110	Φ8	平均 5470	9	19.44		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	5300	Φ12	5450	1	4.84		
		⑦	5300	Φ8	5400	1	2.13		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT15-1-2430-B1 YT15-1-2727-B1 (YT15-2-2430-B1) (YT15-2-2727-B1)	YB	①	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	10 (10)	34.27 (34.27)	210.83 (217.68)	1.11
		②	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 5600 60~110	Φ8	平均 5770	9	20.51		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	5600	Φ12	5750	1	5.11		
		⑦	5600	Φ8	5700	1	2.24		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		
YT15-1-2730-B1 YT15-1-2433-B1 (YT15-2-2433-B1) (YT15-2-2730-B1)	YB	①	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	12 (13)	41.13 (44.55)	219.14 (229.41)	1.17
		②	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 5900 60~110	Φ8	平均 6070	9	21.57		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	5900	Φ12	6050	1	5.37		
		⑦	5900	Φ8	6000	1	2.37		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		

注：当阳台板为弧形、折线形时，其钢筋的长度为变数。

图名	YT15-1(2)-XXXX-B1材料表	图集号	02YG304
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月	页	47

审核	王俊杰	刘彤	刘彤
设计	黄平	黄平	黄平
	孔俊杰	校对	制图

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT15-1-2436-B1 YT15-1-2733-B1 YT15-1-3030-B1 (YT15-2-2436-B1) (YT15-2-2733-B1) (YT15-2-3030-B1)	YB	①	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	14 (15)	47.98 (51.41)	227.45 (237.73)	1.23
		②	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 6200 60~110	Φ8	平均 6370	9	22.64		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	6200	Φ12	6350	1	5.64		
		⑦	6200	Φ8	6300	1	2.49		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		
YT15-1-2439-B1 YT15-1-2736-B1 YT15-1-3033-B1 (YT15-2-2439-B1) (YT15-2-2736-B1) (YT15-2-3033-B1)	YB	①	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	16 (17)	54.83 (58.26)	235.75 (246.03)	1.29
		②	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 6500 60~110	Φ8	平均 6670	9	23.71		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	6500	Φ12	6650	1	5.90		
		⑦	6500	Φ8	6600	1	2.61		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		

注：当阳台板为弧形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT15-1-2442-B1 YT15-1-2739-B1 YT15-1-3036-B1 YT15-1-3333-B1 (YT15-2-2442-B1) (YT15-2-2739-B1) (YT15-2-3036-B1) (YT15-2-3333-B1)	YB	①	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	18 (20)	61.69 (68.54)	244.05 (257.75)	1.35
		②	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 6800 60~110	Φ8	平均 6970	9	24.77		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	6800	Φ12	6950	1	6.17		
		⑦	6800	Φ8	6900	1	2.72		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		
YT15-1-2445-B1 YT15-1-2742-B1 YT15-1-3039-B1 YT15-1-3336-B1 (YT15-2-2445-B1) (YT15-2-2742-B1) (YT15-2-3039-B1) (YT15-2-3336-B1)	YB	①	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	20 (22)	68.54 (75.39)	252.36 (266.06)	1.41
		②	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 7100 60~110	Φ8	平均 7270	9	25.84		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	7100	Φ12	7250	1	6.44		
		⑦	7100	Φ8	7200	1	2.84		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		

审核	王俊杰	刘彤	校对	刘俊杰	张平
设计	黄平	黄平	制图	黄平	张平

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	YT15-1(2)-XXXX-B1材料表	图集号	02YG304
		页	48

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT15-1-2745-B1 YT15-1-3042-B1 YT15-1-3339-B1 YT15-1-3636-B1 (YT15-2-2745-B1) (YT15-2-3042-B1) (YT15-2-3339-B1) (YT15-2-3636-B1)	YB	①	80 160 60 80 3370 80	Φ12	3860	22 (24)	75.39 (82.25)	260.65 (274.36)	1.47
		②	80 160 60 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 7400 60~110	Φ8	平均 7570	9	26.90		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	7400	Φ12	7550	1	6.70		
		⑦	7400	Φ8	7500	1	2.96		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		
YT15-1-3045-B1 YT15-1-3342-B1 YT15-1-3639-B1 (YT15-2-3045-B1) (YT15-2-3342-B1) (YT15-2-3639-B1)	YB	①	80 160 60 80 3370 80	Φ12	3860	24 (26)	82.25 (89.10)	268.97 (282.67)	1.53
		②	80 160 60 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 7700 60~110	Φ8	平均 7870	9	27.97		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	7700	Φ12	7850	1	6.97		
		⑦	7700	Φ8	7800	1	3.08		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT15-1-3345-B1 YT15-1-3642-B1 YT15-1-3939-B1 (YT15-2-3345-B1) (YT15-2-3642-B1) (YT15-2-3939-B1)	YB	①	80 160 60 80 3370 80	Φ12	3860	26 (28)	89.10 (95.96)	277.25 (290.96)	1.56
		②	80 160 60 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 8000 60~110	Φ8	平均 8170	9	29.03		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	8000	Φ12	8150	1	7.23		
		⑦	8000	Φ8	8100	1	3.19		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		
YT15-1-3645-B1 YT15-1-3942-B1 (YT15-2-3645-B1) (YT15-2-3942-B1)	YB	①	80 160 60 80 3370 80	Φ12	3860	28 (30)	95.96 (102.81)	285.57 (299.27)	1.65
		②	80 160 60 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 8300 60~110	Φ8	平均 8470	9	30.10		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	8300	Φ12	8450	1	7.50		
		⑦	8300	Φ8	8400	1	3.31		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		

注：当阳台板为平形，长线形时，其钢筋的长度为变数。

图名	YT15-1(2)-XXXX-B1材料表	图集号	02YG304
		页	49

洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT15-1-3945-B1 YT15-1-4242-B1 YT15-1-3945-B1 (YT15-2-4242-B1)	YB	①	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	30 (32)	102.81 (109.66)	293.90 (307.60)	1.70
		②	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 8600 60~110	Φ8	平均 8770	9	31.17		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	8600	Φ12	8750	1	7.77		
		⑦	8600	Φ8	8700	1	3.45		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		
YT15-1-4245-B1 (YT15-2-4245-B1)	YB	①	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	32 (34)	109.66 (116.52)	302.19 (315.90)	1.76
		②	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 8900 60~110	Φ8	平均 9070	9	32.23		
		④	1650	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1650 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	8900	Φ12	9050	1	8.04		
		⑦	8900	Φ8	9000	1	3.56		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)
YT15-1-4545-B1 (YT15-2-4545-B1)	YB	①	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	34 (36)	111.08 (117.61)	305.06 (318.44)	1.82
		②	80 60 160 80 3370 80	Φ12	3860	41 (43)	140.51 (147.36)		
		③	60~110 9200 60~110	Φ8	平均 9370	9	33.30		
		④	1900	Φ6	1730	2	0.77		
		⑤	1900 200	Φ12	2000	2	3.55		
		⑥	9200	Φ12	9350	1	8.30		
		⑦	9200	Φ8	9300	1	3.68		
		⑧	60 1650 200	Φ14	1910	1	2.31		
		⑨	160~210	Φ6	平均 260	27	1.56		

注：当阳台板为梯形，折线形时，其钢筋的长度为变数。

审核	王俊杰	刘彤	校对	刘俊杰	刘彤
设计	黄平	黄平	制图	黄平	黄平

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	YT15-1(2)-XXXX-B1材料表	图集号	02YG304
		页	50

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
YT18-1-2424-A1 (YT18-2-2424-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	26 (34)	20.33 (26.59)	63.20 (73.63)	0.907	
		②	4800	Φ8	4900	10	19.36			
		③	65 530 65	Φ8	660	72 (88)	18.77 (22.94)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 4970 200	Φ12	5370	2	9.54	28.43	0.265	
		⑥	200 4970 200	Φ12	5370	2	9.54			
		⑦	290 90	Φ8	910	26	9.35			
	TL1	同YT18-1(2)-24-A1中TL								
	TL2	⑫	280 150 250 4830 320 200	Φ22	6030	4	71.88	103.81	0.434	
		⑬	4830	Φ14	4830	2	11.69			
		⑭	290 180	Φ8	1090	20+21	17.65			
		⑮	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59			
	TL4	同YT18-1(2)-24-A1中TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-24-A1中TLa								
TL2a	⑯	280 150 250 2020 320 330 550	Φ22	3900	4	46.49	125.75	0.421	
	⑰	2300	Φ14	2300	2	5.57			
	⑱	290 180	Φ8	1090	20	8.61			
	⑲	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72			
	⑳	3570 200	Φ22	3770	4	44.94			
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	290 180	Φ8	1090	17	7.32			
	㉓	390 180	Φ8	1290	4	2.04			
TL4a	同YT18-1(2)-24-A1中TLa								

微信公众号：jianzhu118整理

本资料由微信公众号：jianzhu118整理
持续更新中

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	51

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT18-1-2427-A1 (YT18-2-2427-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	28 (36)	21.90 (28.16)	66.99 (77.42)	0.961	
		②	5100	Φ8	5200	10	20.54			
		③	65 530 65	Φ8	660	76 (92)	19.81 (23.98)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 5270 200	Φ12	5670	2	10.07	30.20	0.281	
		⑥	200 5270 200	Φ12	5670	2	10.07			
		⑦	290 90	Φ8	910	28	10.06			
	TL1	同YT18-1(2)-24-A1中TL								
	TL2	⑫	150 280 4830 250 320 200	Φ25	6030	2	46.43	108.15	0.434	
				Φ20	6030	2	29.79			
		⑬	4830	Φ14	4830	2	11.69			
		⑭	290 180	Φ8	1090	20+21	17.65			
		⑮	240 320 340 320 240	Φ12	1460	2	2.59			
	TL4	同YT18-1(2)-27-A1中TL								

构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-24-A1中TLa								
TL2a	⑯	150 280 2020 250 320 330 650	Φ25	4000	2	30.80	133.80	0.421	
			Φ20	4000	2	19.76			
	⑰	2300	Φ14	2300	2	5.57			
	⑱	290 180	Φ8	1090	20	8.61			
	⑲	240 320 270 460 240	Φ12	1530	2	2.72			
	⑳	3670 200	Φ25	3870	2	29.80			
			Φ20	3870	2	19.12			
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	290 180	Φ8	1090	17	7.32			
	㉓	390 180	Φ8	1290	4	2.04			
TL4a	同YT18-1(2)-27-A1中TLa								

注：⑭号筋数量＝挑出部分(L)根数+墙内部分(Ly+B)根数

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	52

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT18-1-2430-A1 YT18-1-2727-A1 (YT18-2-2430-A1) (YT18-2-2727-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	30 (38)	23.46 (29.72)	70.79 (81.22)	1.015	
		②	5400	Φ8	5500	10	21.73			
		③	65 530 65	Φ8	660	80 (96)	20.86 (25.03)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 5570 200	Φ12	5970	2	10.60	31.98	0.297	
		⑥	200 5570 200	Φ12	5970	2	10.60			
		⑦	290 90	Φ8	910	30	10.78			
	TL1	同YT18-1(2)-24-A1中TL 同YT18-1(2)-27-A1中TL								
	TL3	⑫	280 150 250 320 200 4830	Φ22	6030	2	35.94	100.55	0.530	
				Φ20	6030	2	29.79			
		⑬	1768 3065	Φ14	4833	2	11.70			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
		⑮	240 120 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	21	10.70			
	TL4	同YT18-1(2)-30-A1中TL 同YT18-1(2)-27-A1中TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-24-A1中TLa 同YT18-1(2)-27-A1中TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 320 2020 430 450	Φ22	3900	2	23.24	120.80	0.517	
			Φ20	3900	2	19.27			
	⑰	2310	Φ14	2310	2	5.59			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
	⑲	240 120 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	200 3570	Φ22	3770	2	22.47			
			Φ20	3770	2	18.62			
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	390 180	Φ8	1290	17	8.66			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同YT18-1(2)-30-A1中TLa 同YT18-1(2)-27-A1中TLa								

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	53

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
YT18-1-2433-A1 [YT18-1-2730-A1] (YT18-2-2433-A1) ([YT18-2-2730-A1])	YB	①	1880	Φ8	1980	31 (40)	24.25 (31.28)	73.28 (85.00)	1.069	
		②	5700	Φ8	5800	10	22.91			
		③	65 530 65	Φ8	660	82 (100)	21.38 (26.07)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 5870 200	Φ14 [Φ12]	6270	2	15.17 [11.14]	41.48 [33.42]	0.313	
		⑥	200 5870 200	Φ14 [Φ12]	6270	2	15.17 [11.14]			
		⑦	290 90	Φ8	910	31	11.14			
	TL1	同YT18-1(2)-24-A1中TL 同YT18-1(2)-27-A1中TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4830 320 200	Φ22	6030	4	71.88	106.70	0.530	
		⑬	1768 3065	Φ14	4833	2	11.70			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	21	10.70			
	TL4	同YT18-1(2)-33-A1中TL 同YT18-1(2)-30-A1中TL								

构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-24-A1中TLa 同YT18-1(2)-27-A1中TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 2020 320 430 450	Φ22	3900	4	46.49	128.63	0.517	
	⑰	2310	Φ14	2310	2	5.59			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3570 200	Φ22	3770	4	44.94			
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	390 180	Φ8	1290	17	8.66			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同YT18-1(2)-33-A1中TLa 同YT18-1(2)-30-A1中TLa								

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1 材料表	图集号	02YG304
		页	54

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT18-1-2436-A1 [YT18-1-2733-A1] (YT18-2-2436-A1) ([YT18-2-2733-A1])	YB	①	1880	Φ8	1980	33 (42)	25.81 (32.85)	77.07 (88.80)	1.123	
		②	6000	Φ8	6100	10	24.10			
		③	65 530 65	Φ8	660	86 (104)	22.42 (27.11)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 6170 200	Φ16 [Φ14]	6570	2	20.76 [15.90]	53.38 [43.66]	0.329	
		⑥	200 6170 200	Φ16 [Φ14]	6570	2	20.76 [15.90]			
		⑦	290 90	Φ8	910	33	11.86			
	TL1	同YT18-1(2)-24-A1中TL 同YT18-1(2)-27-A1中TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4830 320 200	Φ22	6030	4	71.88	106.70	0.530	
		⑬	1768 3065	Φ14	4833	2	11.70			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
		⑮	240 420 340 420 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	21	10.70			
	TL4	同YT18-1(2)-36-A1中TL 同YT18-1(2)-33-A1中TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-24-A1中TLa 同YT18-1(2)-27-A1中TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 2020 320 430 450	Φ22	3900	4	46.49	128.63	0.517	
	⑰	2310	Φ14	2310	2	5.59			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3570 200	Φ22	3770	4	44.94			
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	390 180	Φ8	1290	17	8.66			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同YT18-1(2)-36-A1中TLa 同YT18-1(2)-33-A1中TLa								

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	55

洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT18-1-3030-A1 (YT18-2-3030-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	32 (42)	25.03 (32.85)	75.77 (88.80)	1.123	
		②	6000	Φ8	6100	10	24.10			
		③	65 530 65	Φ8	660	84 (104)	21.90 (27.11)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 6170 200	Φ12	6570	2	11.67	34.84	0.329	
		⑥	200 6170 200	Φ12	6570	2	11.67			
		⑦	290 90	Φ8	910	32	11.50			
	TL1	同YT18-1(2)-30-A1中TL								
	TL3	⑫	280 4830 150 250 320 200	Φ22	6030	4	71.88	106.70	0.530	
		⑬	1768 3065	Φ14	4833	2	11.70			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	21	10.70			
	TL4	同YT18-1(2)-30-A1中TL								

构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-30-A1中TLa								
TL3a	⑯	280 2020 150 250 320 430 450	Φ22	3900	4	46.49	128.63	0.517	
	⑰	2310	Φ14	2310	2	5.59			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3570 200	Φ22	3770	4	44.94			
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	390 180	Φ8	1290	17	8.66			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同YT18-1(2)-30-A1中TLa								

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	56

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
YT18-1-2439-A1 [YT18-1-2736-A1] (YT18-2-2439-A1) ([YT18-2-2736-A1])	YB	①	1880	Φ8	1980	34 (44)	26.59 (34.41)	79.55 (92.59)	1.177	
		②	6300	Φ8	6400	10	25.28			
		③	65 530 65	Φ8	660	88 (108)	22.94 (28.16)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 6470 200	Φ18 [Φ16]	6870	2	27.48 [21.71]	67.18 [55.64]	0.345	
		⑥	200 6470 200	Φ18 [Φ16]	6870	2	27.48 [21.71]			
		⑦	290 90	Φ8	910	34	12.22			
	TL1	同YT18-1(2)-24-A1中TL 同YT18-1(2)-27-A1中TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4830 320 200	Φ25	6030	2	46.43	111.04	0.530	
				Φ20	6030	2	29.79			
		⑬	1768 3065	Φ14	4833	2	11.70			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	21	10.70			
	TL4	同YT18-1(2)-39-A1中TL 同YT18-1(2)-36-A1中TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-24-A1中TLa 同YT18-1(2)-27-A1中TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 2020 320 430 550	Φ25	4000	2	30.80	136.68	0.517	
			Φ20	4000	2	19.76			
	⑰	2310	Φ14	2310	2	5.59			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3670 200	Φ25	3870	2	29.80			
			Φ20	3870	2	19.12			
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	390 180	Φ8	1290	17	8.66			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同YT18-1(2)-39-A1中TLa 同YT18-1(2)-36-A1中TLa								

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	57

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT18-1-3033-A1 (YT18-2-3033-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	34 (44)	26.59 (34.41)	79.55 (92.59)	1.177	
		②	6300	Φ8	6400	10	25.28			
		③	65 530 65	Φ8	660	88 (108)	22.94 (28.16)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 6470 200	Φ14	6870	2	16.63	45.48	0.345	
		⑥	200 6470 200	Φ14	6870	2	16.63			
		⑦	290 90	Φ8	910	34	12.22			
	TL1	同YT18-1(2)-30-A1中TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4830 320 200	Φ25	6030	2	46.43	111.04	0.530	
				Φ20	6030	2	29.79			
		⑬	1768 3065	Φ14	4833	2	11.70			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	21	10.70			
	TL4	同YT18-1(2)-33-A1中TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-30-A1中TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 2020 320 430 550	Φ25	4000	2	30.80	136.68	0.517	
			Φ20	4000	2	19.76			
	⑰	2310	Φ14	2310	2	5.59			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3670 200	Φ25	3870	2	29.80			
			Φ20	3870	2	19.12			
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	390 180	Φ8	1290	17	8.66			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同YT18-1(2)-33-A1中TLa								

审核	设计	校对	制图	刘彤	孔令利	王俊杰	孔令利	孔令利	孔令利

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	58

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
YT18-1-2442-A1 YT18-1-2739-A1 [YT18-1-3036-A1] (YT18-2-2442-A1) (YT18-2-2739-A1) ([YT18-2-3036-A1])	YB	①	1880	Φ8	1980	36 (46)	28.16 (35.98)	83.35 (96.39)	1.231	
		②	6600	Φ8	6700	10	26.47			
		③	65 530 65	Φ8	660	92 (112)	23.98 (29.20)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 6770 200	Φ18 [Φ16]	7170	2	28.68 [22.66]	70.30 [58.26]	0.361	
		⑥	200 6770 200	Φ18 [Φ16]	7170	2	28.68 [22.66]			
		⑦	290 90	Φ8	910	36	12.94			
	TL1	同YT18-1(2)-24-A1中TL 同YT18-1(2)-27-A1中TL 同YT18-1(2)-30-A1中TL								
	TL3	⑫	280 150 230 4830 320 200	Φ20	6030	4	59.58	109.44	0.530	第一排筋
			4760	Φ16	4760	2	15.04			第二排筋
		⑬	1768 3065	Φ14	4833	2	11.70			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
		⑮	240 120 340 60 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	21	10.70			
	TL4	同YT18-1(2)-42-A1中TL 同YT18-1(2)-39-A1中TL 同YT18-1(2)-36-A1中TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-24-A1中TLa 同YT18-1(2)-27-A1中TLa 同YT18-1(2)-30-A1中TLa								
TL3a	⑯	280 150 230 2020 320 430 450	Φ20	3900	4	38.53	133.84	0.517	第一排筋
		1950 360 550	Φ16	2860	2	9.04			第二排筋
	⑰	2310	Φ14	2310	2	5.59			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3570 200	Φ20	3770	4	37.25			第一排筋
		3540 200	Φ16	3740	2	11.82			第二排筋
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	390 180	Φ8	1290	17	8.66			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同YT18-1(2)-42-A1中TLa 同YT18-1(2)-39-A1中TLa 同YT18-1(2)-36-A1中TLa								

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL: 3253041 2004年4月	页	59

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

审核	王俊杰	校对	刘彤	刘彤
设计	孔令利	制图	孔令利	孔令利

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT18-1-3333-A1 (YT18-2-3333-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	36 (46)	28.16 (35.98)	83.35 (96.39)	1.231	
		②	6600	Φ8	6700	10	26.47			
		③	65 530 65	Φ8	660	92 (112)	23.98 (29.20)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 6770 200	Φ14	7170	2	17.35	47.64	0.361	
		⑥	200 6770 200	Φ14	7170	2	17.35			
		⑦	290 90	Φ8	910	36	12.94			
	TL1	同YT18-1(2)-33-A1中 TL								
	TL3	⑫	280 150 250 320 200	Φ20	6030	4	59.58	109.44	0.530	第一排筋
			4760	Φ16	4760	2	15.04			第二排筋
		⑬	1768 3065	Φ14	4833	2	11.70			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	21	10.70			
	TL4	同YT18-1(2)-33-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-33-A1中 TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 2020 320 430 450	Φ20	3900	4	38.53	133.84	0.517	第一排筋
		1950 360 550	Φ16	2860	2	9.04			第二排筋
	⑰	2310	Φ14	2310	2	5.59			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3570 200	Φ20	3770	4	37.25			第一排筋
		3540 200	Φ16	3740	2	11.82			第二排筋
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	390 180	Φ8	1290	17	8.66			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同YT18-1(2)-33-A1中 TLa								

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	60

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
YT18-1-2742-A1 YT18-1-3039-A1 [YT18-1-3336-A1] (YT18-2-2742-A1) (YT18-2-3039-A1) ([YT18-2-3336-A1])	YB	①	1880	Φ8	1980	37 (48)	28.94 (37.54)	85.84 (100.17)	1.285	
		②	6900	Φ8	7000	10	27.65			
		③	65 530 65	Φ8	660	94 (116)	24.51 (30.24)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 7070 200	Φ18 [Φ16]	7470	2	29.88 [23.61]	73.06 [60.52]	0.377	
		⑥	200 7070 200	Φ18 [Φ16]	7470	2	29.88 [23.61]			
		⑦	290 90	Φ8	910	37	13.30			
	TL1	同YT18-1(2)-27-A1中TL 同YT18-1(2)-30-A1中TL 同YT18-1(2)-33-A1中TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4830 320 200	Φ20	6030	4	59.58	113.44	0.53	第一排筋
			4760	Φ18	4760	2	19.04			第二排筋
		⑬	1768 3065	Φ14	4833	2	11.70			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
		⑮	240 420 340 600 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	21	10.70			
	TL4	同YT18-1(2)-42-A1中TL 同YT18-1(2)-39-A1中TL 同YT18-1(2)-36-A1中TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-27-A1中TLa 同YT18-1(2)-30-A1中TLa 同YT18-1(2)-33-A1中TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 2020 320 430 450	Φ20	3900	4	38.53	139.38	0.517	第一排筋
		1950 360 550	Φ18	2860	2	11.44			第二排筋
	⑰	2310	Φ14	2310	2	5.59			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3570 200	Φ20	3770	4	37.25			第一排筋
		3540 200	Φ18	3740	2	14.96			第二排筋
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	390 180	Φ8	1290	17	8.66			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同YT18-1(2)-42-A1中TLa 同YT18-1(2)-39-A1中TLa 同YT18-1(2)-36-A1中TLa								

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL: 3253041 2004年4月	页	61

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT18-1-3042-A1 YT18-1-3339-A1 [YT18-1-3636-A1] (YT18-2-3042-A1) (YT18-2-3339-A1) ([YT18-2-3636-A1])	YB	①	1880	Φ8	1980	39 (50)	30.50 (39.11)	89.63 [103.97]	1.339	
		②	7200	Φ8	7300	10	28.84			
		③	65 530 65	Φ8	660	98 (120)	25.55 (31.28)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 7370 200	Φ18 [Φ16]	7770	2	31.08 [24.55]	76.18 [63.12]	0.393	
		⑥	200 7370 200	Φ18 [Φ16]	7770	2	31.08 [24.55]			
		⑦	290 90	Φ8	910	39	14.02			
	TL1	同YT18-1(2)-30-A1中TL 同YT18-1(2)-33-A1中TL 同YT18-1(2)-36-A1中TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4830 320 200	Φ20	6030	4	59.58	113.44	0.530	第一排筋
			4760	Φ18	4760	2	19.04			第二排筋
		⑬	1768 3065	Φ14	4833	2	11.70			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
		⑮	240 420 340 460 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	21	10.70			
	TL4	同YT18-1(2)-42-A1中TL 同YT18-1(2)-39-A1中TL 同YT18-1(2)-36-A1中TL								

构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-30-A1中TLa 同YT18-1(2)-33-A1中TLa 同YT18-1(2)-36-A1中TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 2020 320 430 450	Φ20	3900	4	38.53	139.38	0.517	第一排筋
		1950 360 550	Φ18	2860	2	11.44			第二排筋
	⑰	2310	Φ14	2310	2	5.59			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3570 200	Φ20	3770	4	37.25			第一排筋
		3540 200	Φ18	3740	2	14.96			第二排筋
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	390 180	Φ8	1290	17	8.66			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同YT18-1(2)-42-A1中TLa 同YT18-1(2)-39-A1中TLa 同YT18-1(2)-36-A1中TLa								

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1 材料表	图集号	02YG304
		页	62

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
YT18-1-3342-A1 YT18-1-3639-A1 (YT18-2-3342-A1) (YT18-2-3639-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	40 (52)	31.28 (40.67)	92.11 (107.76)	1.393	
		②	7500	Φ8	7600	10	30.02			
		③	65 530 65	Φ8	660	100 (124)	26.07 (32.33)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 7670 200	Φ18	8070	2	32.28	78.94	0.409	
		⑥	200 7670 200	Φ18	8070	2	32.28			
		⑦	290 90	Φ8	910	40	14.38			
	TL1	同YT18-1(2)-33-A1中TL 同YT18-1(2)-36-A1中TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4830 320 200	Φ20	6030	4	59.58	117.91	0.530	第一排筋
			4760	Φ20	4760	2	23.51			第二排筋
		⑬	1768 3065	Φ14	4833	2	11.70			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
		⑮	240 340 160 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	21	10.70			
	TL4	同YT18-1(2)-42-A1中TL 同YT18-1(2)-39-A1中TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-33-A1中TLa 同YT18-1(2)-36-A1中TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 2020 320 430 450	Φ20	3900	4	38.53	145.59	0.517	第一排筋
		1950 360 550	Φ20	2860	2	14.13			第二排筋
	⑰	2310	Φ14	2310	2	5.59			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
	⑲	240 420 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3570 200	Φ20	3770	4	37.25			第一排筋
		3540 200	Φ20	3740	2	18.48			第二排筋
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	390 180	Φ8	1290	17	8.66			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同YT18-1(2)-42-A1中TLa 同YT18-1(2)-39-A1中TLa								

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	63

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL: 3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
YT18-1-3642-A1 YT18-1-3939-A1 (YT18-2-3642-A1) (YT18-2-3939-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	42 (54)	32.85 (42.23)	95.91 (111.55)	1.447	
		②	7800	Φ8	7900	10	31.21			
		③	65 530 65	Φ8	660	104 (128)	27.11 (33.37)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 7970 200	Φ18	8370	2	33.48	82.06	0.425	
		⑥	200 7970 200	Φ18	8370	2	33.48			
		⑦	290 90	Φ8	910	42	15.10			
	TL1	同 YT18-1(2)-36-A1 中 TL 同 YT18-1(2)-39-A1 中 TL								
	TL3	⑫	280 4830 200 150 250 320	Φ20	6030	4	59.58	117.91	0.530	第一排筋
			4760	Φ20	4760	2	23.51			第二排筋
		⑬	1768 3065	Φ14	4833	2	11.70			
		⑭	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
		⑮	240 120 340 160 240	Φ12	1700	2	3.02			
		⑭a	390 180	Φ8	1290	21	10.70			
	TL4	同 YT18-1(2)-42-A1中 TL 同 YT18-1(2)-39-A1中 TL								

构件名称	钢筋编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m³)	备注
TL1a	同 YT18-1(2)-36-A1 中 TLa 同 YT18-1(2)-39-A1 中 TLa								
TL3a	⑯	280 2020 430 150 250 320 450	Φ20	3900	4	38.53	145.59	0.517	第一排筋
		1950 360 550	Φ20	2860	2	14.13			第二排筋
	⑰	2310	Φ14	2310	2	5.59			
	⑱	290~390 180	Φ8	1090~1290	20	9.40			
	⑲	240 120 270 600 240	Φ12	1770	2	3.14			
	⑳	3570 200	Φ20	3770	4	37.25			第一排筋
		3540 200	Φ20	3740	2	18.48			第二排筋
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	390 180	Φ8	1290	17	8.66			
	㉓	490 180	Φ8	1490	4	2.35			
TL4a	同 YT18-1(2)-42-A1中 TLa 同 YT18-1(2)-39-A1中 TLa								

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1 材料表	图集号	02YG304
		页	64

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT18-1-3942-A1 (YT18-2-3942-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	43 (56)	33.63 (43.80)	98.39 (115.34)	1.501	
		②	8100	Φ8	8200	10	32.39			
		③	65 530 65	Φ8	660	106 (132)	27.63 (34.41)			
		④	65 1070 65	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 8270 200	Φ18	8670	2	34.68	84.82	0.441	
		⑥	200 8270 200	Φ18	8670	2	34.68			
		⑦	290 90	Φ8	910	43	15.46			
	TL1	同YT18-1(2)-39-A1中TL								
	TL3	⑫	280 150 4830 250 320 200	Φ20	6030	4	59.58	114.92	0.578	第一排筋
			4760	Φ18	4760	2	19.04			第二排筋
		⑬	1768 3065	Φ14	4833	2	11.70			
		⑭	290~440 180	Φ8	1090~1390	20	9.80			
		⑮	240 490 340 530 240	Φ12	1840	2	3.27			
		⑭a	440 180	Φ8	1390	21	11.53			
	TL4	同YT18-1(2)-42-A1中TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-39-A1中TLa								
TL3a	⑯	280 150 2020 250 320 450 430	Φ20	3900	4	38.53	140.86	0.565	第一排筋
		1950 360 550	Φ18	2860	2	11.44			第二排筋
	⑰	2310	Φ14	2310	2	5.59			
	⑱	290~440 180	Φ8	1090~1390	20	9.80			
	⑲	240 490 270 670 240	Φ12	1910	2	3.39			
	⑳	3570 200	Φ20	3770	4	37.25			第一排筋
		3540 200	Φ18	3740	2	14.96			第二排筋
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	440 180	Φ8	1390	17	9.33			
	㉓	540 180	Φ8	1590	4	2.51			
TL4a	同YT18-1(2)-42-A1中TLa								

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
	洛阳市规划建筑设计研究院 内部使用 TEL: 3253041 2004年4月	页	65

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

阳台编号	构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
YT18-1-4242-A1 (YT18-2-4242-A1)	YB	①	1880	Φ8	1980	44 (58)	34.41 (45.36)	100.49 (118.74)	1.555	
		②	8400	Φ8	8400	10	33.18			
		③	65 530 65	Φ8	660	108 (136)	28.16 (35.46)			
		④	65 1070 50	Φ8	1200	10	4.74			
	BLz	⑤	200 8570 200	Φ18	8970	2	35.88	87.58	0.457	
		⑥	200 8570 200	Φ18	8970	2	35.88			
		⑦	290 90	Φ8	910	44	15.82			
	TL1	同 YT18-1(2)-42-A1中 TL								
	TL3	⑫	280 150 250 4830 320 200	Φ20	6030	4	59.58	119.39	0.578	第一排筋
			4760	Φ20	4760	2	23.51			第二排筋
		⑬	1768 3065	Φ14	4833	2	11.70			
		⑭	290~440 180	Φ8	1090~1390	20	9.80			
		⑮	240 490 340 530 240	Φ12	1840	2	3.27			
		⑭a	440 180	Φ8	1390	21	11.53			
	TL4	同 YT18-1(2)-42-A1中 TL								

构件名称	钢筋 编号	形状	规格	长度(mm)	数量(根)	单重(kg)	总重(kg)	混凝土体积(m^3)	备注
TL1a	同YT18-1(2)-39-A1中 TLa								
TL3a	⑯	280 150 250 2020 320 430 450	Φ20	3900	4	38.53	147.07	0.565	第一排筋
		1950 560 550	Φ20	2860	2	14.13			第二排筋
	⑰	2310	Φ14	2310	2	5.59			
	⑱	290~440 180	Φ8	1090~1390	20	9.80			
	⑲	240 490 270 670 240	Φ12	1910	2	3.39			
	⑳	3570 200	Φ20	3770	4	37.25			第一排筋
		3540 200	Φ20	3740	2	18.48			第二排筋
	㉑	300 3030	Φ14	3330	2	8.06			
	㉒	440 180	Φ8	1390	17	9.33			
	㉓	540 180	Φ8	1590	4	2.51			
TL4a	同YT18-1(2)-42-A1中 TLa								

本资料由微信公众号jianzhu118整理
持续更新中

图名	YT18-1(2)-XXXX-A1材料表	图集号	02YG304
		页	66

洛阳市规划建筑设计研究院
内部使用 TEL：3253041 2004年4月